

Встраиваемая техника

Коллекция 2008/2009




НАШИ ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.

Бренд, соединяющий прошлое и будущее, чтобы представить Вам новое поколения продуктов, предлагающих гораздо больше, чем просто уверенность в безупречном результате.

Продукты Hotpoint-Ariston эргономичны, бесшумны, безопасны и легки в эксплуатации, а значит, обеспечивают Вам и Вашей семье идеальный комфорт. Мы предлагаем Вам оптимальные решения для заботы о Вашем доме. Они отличаются изысканным и лаконичным стилем, созданным специально, чтобы подчеркнуть Вашу индивидуальность. Добро пожаловать, Hotpoint-Ariston!

Наши идеи для Вашего дома.





Содержание

Линии дизайна	4
Духовые шкафы	16
Варочные поверхности	42
Холодильники и морозильники	62
Посудомоечные машины	72
Стиральные машины	80
Вытяжки, микроволновые печи, кофемашины и паровая печь	82
Технические характеристики	94

Experience

Experience – новая, стильная, гармоничная линия техники из нержавеющей стали – удовлетворит самый утонченный вкус. Высокотехнологичные линии и четкость форм делают использование стали передовым, уникальным и изящным решением. Сталь превосходно впишется в большинство

современных кухонь, делая их стиль более оригинальным и изысканным. Техника, выполненная из стали, оправдывает Ваши самые высокие ожидания. Вы получите настоящее эстетическое удовольствие.

Experience Glass

Новая линия Experience Glass: титановый, графитовый, белый опал – материал одухотворяется при помощи цвета. Цвет более не эстетическое дополнение, а доминирующая, основная характеристика. Благодаря усовершенствованным материалам, тонким цветовым нюансам, непривычной насыщенности и яркости красок новая линия техники Experience Glass станет для Вас воплощением гармонии и радости быть дома.



Diamond

Бытовая техника линии Diamond предназначена для современной, рациональной кухни. Элегантное сочетание цвета и тени создает минималистскую функциональную атмосферу, в которой главным героем является стекло. Стекло, которое благодаря своему простому и в то же время оригинальному дизайну улавливает свет и делает его ярким и сверкающим.

Tradition



Заново открывать вкус к прошлому в тенях, деталях и цветах, которые являются частью истории, – настоящее удовольствие. Линия Tradition предлагает новую версию дизайна прошлого, что отражается в ее

элегантности и традиционности. Эта линия создана для уютной кухни, которая идеально сочетается с традиционным интерьером.

Class

Это дизайн для семьи. Линия Class предназначена для тех, кто любит элегантность, неподвластную времени, и кто хочет воплотить на своей кухне изысканный стиль с яркой индивидуальностью. Слегка округлый дизайн создает приятный контраст с прямыми линиями мебели, при этом техника характеризуется новыми возможностями и высокой функциональностью.

Style



В линии Style проявляется приверженность основным ценностям – самому необходимому, что делает жизнь более легкой и

удобной. Это прекрасный выбор для тех, кто ищет в технике практичность – как в использовании, так и в легком уходе – для того, чтобы сделать жизнь более приятной, используя преимущества современных технологий.

OPENSOURCE



Новая духовка экстра
большого объема:
+ 20% дополнительно.

Уникальный
духовой шкаф:
70 литров при
стандартных 60 см.



Яркие отличительные черты и новаторские идеи выделяют новый духовой шкаф OPENSOURCE от Hotpoint-Ariston, который, сохраняя верность традициям, оправдывает Ваши самые высокие ожидания по эффективности, функциональности, экономии времени и энергии. При стандартном размере 60 см внутренний объем духового шкафа был увеличен на 20% и составляет 70 литров. Это делает OPENSOURCE самым большим духовым шкафом на рынке в данной категории, обладающим широчайшим выбором различных функций.

ExtraLarge: максимальная производительность.

Новый духовой шкаф OPENSOURCE объёмом 70 литров - единственный духовой шкаф, в котором можно готовить на 4 уровнях одновременно или запекать большие порции, не уместяющиеся в обычной духовке.

OPENSOURCE, благодаря внутреннему пространству ExtraLarge и 10 программам приготовления пищи, обеспечивает идеальные результаты. Четыре автоматические программы специально разработаны для приготовления хлеба, пиццы, жаркого и выпечки. Данные программы учитывают различные параметры, такие как время и температура приготовления.



Автоматические программы

Автоматическое приготовление хлеба

Мягкий, нежный, хорошо пропеченный внутри, с аппетитной хрустящей корочкой хлеб, каким Вы помните его из Вашей любимой булочной, теперь можно приготовить дома. Программа автоматически определяет фазы приготовления, устанавливает и контролирует время и температуру приготовления, дает возможность приготовления хлеба различного размера одновременно. Теперь, благодаря возможности одновременного приготовления на нескольких уровнях, всего за 1 час можно обеспечить всю семью домашним хлебом на целую неделю.

Автоматическое приготовление пиццы

Данная программа предусматривает необходимые вариации температуры, которые гарантируют результат приготовления такой же, как и в традиционной каменной печи.

Универсальные программы

Мультифункция

Данная программа позволяет готовить на нескольких уровнях одновременно, при этом предотвращается смешение вкусов и потеря ароматов. В духовом шкафу Openspace можно готовить на 4 уровнях одновременно.

Программа Барбекю

Идеально подходит для продуктов, которые нуждаются в высокой температуре приготовления на поверхности, такие как бифштексы, гамбургеры, шашлыки. Данная функция позволяет быстро подрумянить продукт, благодаря работе верхнего нагревательного элемента.

Автоматическая программа приготовления мяса

Программа разделена на три основные части: подрумянивание, глубокое запекание и размягчение. За счет сочетания тепловых потоков и конвектора удается избежать пересушки мяса. Также возможно выбрать уровень прожарки мяса: хорошо прожаренное, средне прожаренное или с кровью.

Автоматическая программа приготовления десертов

Благодаря данной программе всевозможные торты, пирожные и другие изысканные сладости получаются с золотистой корочкой снаружи и одновременно мягкие и прекрасно пропеченные внутри.

Программа Gratin

Идеально подходит для мяса или рыбы, объединяет преимущества приготовления на гриле с надёжностью приготовления в духовке с конвекцией и обеспечивает идеальный результат.

Низкие температуры

Теперь, установив температуру

- 40°C – Вы можете размораживать продукты, создать идеальные условия для расслаивания теста и приготовления йогурта,
- 65°C – поддерживать блюдо теплым или подсушивать овощи и фрукты,
- 90°C – быстро разогреть приготовленное Вами ранее блюдо.

OPENSOURCE Шеф-повар на Вашей кухне.



Small, Main или Double Space? Всё это OPENSPACE, максимально функциональный духовой шкаф.



Большие возможности – это не только вопрос габаритов, но и соответствие самым высоким требованиям. Именно это отличает духовой шкаф OPENSPACE, который возможно использовать 4 различными способами: этот духовой шкаф уникален, пространство внутри него можно разделить на несколько уровней, каждый из которых снабжен независимым управлением для обеспечения максимально комфортного использования каждого. Благодаря широкому диапазону возможных комбинаций Вы сможете приготовить и обед для многочисленных гостей, и просто разогреть приготовленное Вами блюдо. Новый духовой шкаф обеспечит наиболее эффективное использование времени и места на Вашей кухне.

Small Space: именно столько, сколько Вам необходимо.

Для быстрого приготовления или разогрева блюда наилучшим решением является использование духового шкафа Small Space. Малый объем, 20 литров, оборудован системой Fast Cooking (Быстрое приготовление), благодаря которой подъем температуры до 200°C происходит всего за 4 минуты по сравнению с 10 минутами в стандартном духовом шкафу. Это позволяет быстро приготовить или разогреть блюда, приготовленные ранее. Также функция Fast Cooking может использоваться для быстрого приготовления замороженных продуктов, таких как пицца или выпечка. Например, для приготовления замороженной пиццы достаточно всего 10 минут по сравнению с 17 минутами в обычном духовом шкафу, что сэкономит до 40% Вашего времени! Функция **Гриль** прекрасно подходит для приготовления рыбы, шашлыков, овощей или хрустящих гренков: благодаря изменениям во внутреннем устройстве происходит более равномерное пропекание на гриле большего количества продукта и более равномерное распределение тепла.



Main Space: используйте пространство на все 100%!

При объеме 48 литров духовой шкаф Main Space весьма вместителен и обеспечивает одновременное приготовление на 3 уровнях. Компактный объем сокращает время разогрева духовки, экономя Ваше время и электроэнергию. Универсальная функция приготовления позволяет приготовить любое блюдо строго в соответствии с рецептом и всевозможными требованиями. Экономия энергии составляет до 30% по сравнению со стандартным духовым шкафом!



Double Space: поделив объём, мы умножаем его.



Новаторская идея использования разделителя внутреннего пространства в новом духовом шкафу OPENSOURCE позволяет использовать внутренний объем духовки ExtraLarge в двух различных вариантах: Small и Main. Оба отделения, как малое, так и большое, могут использоваться либо одновременно, для приготовления больших порций, не уместящихся в обычной духовке, либо по отдельности, когда используется объём, соответствующий Вашим требованиям. При использовании двух отделений одновременно можно регулировать температуру выпекания в диапазоне от 50 до 250°C, где разница температур между двумя зонами достигает 100°C, благодаря чему одновременное приготовление блюд по совершенно различным рецептам, например, таким как рыба и кондитерские изделия, стало возможным. Вы можете быть уверены, что запахи и вкусы не смешаются. Духовой шкаф OPENSOURCE является единственным продуктом на рынке, обладающим широчайшим выбором различных функций.

Experience | OS 997 D P IX /HA




Цвет – нержавеющая сталь (IX)

Experience | OS 997 D C IX/HA


Аналогичная модель с каталитической очисткой.

Цвет – нержавеющая сталь (IX)



- **Электрический независимый духовой шкаф "четыре в одном"**
- Большой духовой шкаф (Double Space) – 10 программ Chef Bread
- Малый духовой шкаф (Small Space) – Быстрое приготовление (Fast Cooking), Гриль
- Основной духовой шкаф (Main Space) – Универсальная программа
- Электронное управление (дисплей, 4 регулятора)
- Независимое электронное программирование (время+температура)
- Пиролитическая очистка (Fast Clean)
- Охлаждение двери Gifam
- 4 стекла дверцы духовки
- Плоское внутреннее стекло дверцы
- Блокировка панели управления
- Защита для безопасности детей
- Внутреннее освещение (2 галогеновые лампы)
- Покрытие Anti-Touch
- Тангенциальное охлаждение
- 3 решетки, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, разделитель, вертел, направляющие из нержавеющей стали
- Класс энергопотребления – A

Experience | OS 997 C IX /HA



- **Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
- Электронное управление (дисплей, 2 регулятора)
- Электронное программирование (время+температура)
- Тройное стекло дверцы духовки
- Плоское внутреннее стекло дверцы
- Блокировка панели управления
- Защита для безопасности детей
- Внутреннее освещение (1 галогеновая лампа)
- Покрытие Anti-Touch
- Тангенциальное охлаждение
- 3 решетки, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, вертел, направляющие из нержавеющей стали
- Класс энергопотребления – A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Новый сенсорный духовой шкаф – простой диалог

Удобство в повседневной жизни – это наша основная потребность. Та потребность, которую Hotpoint-Ariston стремится удовлетворить наилучшим образом. Новые духовые шкафы линии Experience послушно выполняют Ваши указания на кухне благодаря сенсорной системе управления. Сегодня, во времена, когда технологии развиваются со стремительной скоростью, Hotpoint-Ariston расширяет предложение сенсорных духовых шкафов и помимо духового шкафа со световым сенсорным управлением (Light Touch) представлена новинка – духовой шкаф с графическим сенсорным управлением (Graphic Touch). Готовить с новым духовым шкафом очень просто. Достаточно легкого нажатия на несколько понятных символов, и духовой шкаф включен и начинает работать, гарантируя отменные результаты.



Вкусите домашнего хлеба

Аромат горячего свежеспеченного хлеба пробуждает воспоминания детства. Сегодня Вы можете насладиться вкусным и теплым хлебом не выходя из дома. Новая функция Приготовление Хлеба работает, как профессиональный пекарь. Программы духового шкафа разделены на несколько этапов и регулируют время и температуру каждого, обеспечивая великолепные результаты. Хлеб, приготовленный с помощью новой программы, имеет мягкую и нежную сердцевину и хрустящую золотистую корочку. Попробуйте хлеб из нового духового шкафа!

10 Chef Bread воплощение любых кулинарных идей

Новый духовой шкаф с программой 10 Chef Bread имеет шесть универсальных программ, которые позволяют приготовить всевозможные блюда. И четыре программы, специально разработанные для приготовления Хлеба, Пиццы, Жаркого и Десертов. Данные программы учитывают различные параметры, такие как время каждой стадии и температура приготовления.

1

2 8 Chef Fast: прекрасные блюда за рекордно короткое время

Новая духовка 8 Chef Fast предлагает Вам больше программ: одновременное приготовление 3 блюд – быстрое приготовление – Барбекю – Гратин – Выпечка – Пицца – и новая программа для поднятия теста и разморозки. В дополнение, духовка оснащена точным электронным термостатом, что позволяет четко следить за процессом приготовления. В результате даже самые delicate блюда будут приготовлены превосходно.

Новые технологии навстречу Вашим желаниям



6

Hotpoint-Ariston предлагает Вам получить максимум от Вашей духовки благодаря двум технологическим решениям. Благодаря **телескопическим направляющим** Вы можете легко и удобно контролировать процесс приготовления. Они легко снимаются и моются в посудомоечной машине. Также новые духовки оснащены дополнительным **глубоким противнем**, который вдвое вместительнее стандартного.



6 Chef Pizza

Самая удобная и универсальная печь. Она приспособлена для любого процесса приготовления: от Гратин до Pasticceria (приготовление тортов и пирожных), от Традиционного приготовления до Барбекю и Пиццы. Кроме того, печь оснащена новой 3-уровневой функцией Multicottura, позволяющей готовить пищу одновременно на 3 уровнях.

3

Удобство на кончиках пальцев

Духовка с сенсорным управлением – это истинное украшение Вашей кухни. Дотронуться до символов панели, и Ваша духовка продемонстрирует наилучший уровень приготовления. Одно прикосновение – это все, что нужно для того, чтобы запрограммировать духовку и приготовить Ваши любимые блюда с превосходным результатом.

4



Новые дверцы

Внутренняя дверь духового шкафа изготовлена из однослойного высококачественного стекла, которое легко противостоит высоким температурам. Стекло лишено зазоров, что облегчает чистку.

7

Духовка с самоочисткой



Новая духовка оснащена эксклюзивной системой Fast Clean, которая действительно способна изменить вашу жизнь к лучшему. **Fast Clean** – это специальный цикл самоочистки духовки, который при температуре 500°C уничтожает любую грязь или сахар не только со дна духовки, но и с ее боковых поверхностей. При этом Ваша духовка будет выглядеть как новая каждый раз, когда Вы ее чистите. А потребление энергии на цикл не превышает 2,8 кВт.

5



Забота об окружающей среде



Hotpoint-Ariston всегда заботится об окружающей среде. Наглядным доказательством этого является тот факт, что для изготовления бытовой техники используются лучшие материалы и передовые технологии, которые позволяют создавать продукты с А классом энергопотребления.

8



Программирование


Встроенная система электронного контроля времени и температуры Это программирующее устройство позволяет задать время окончания приготовления и желаемый интервал, по истечении которого духовой шкаф автоматически отключится. Дисплей показывает, сколько времени осталось до окончания приготовления блюда. Духовой шкаф автоматически определяет температуру, которую при необходимости можно изменить, и гарантирует постоянный контроль температуры во время приготовления.	Программирование окончания приготовления Может быть аналоговым или механическим. Это программирующее устройство позволяет установить любое время окончания приготовления блюда. По окончании заданного периода времени духовой шкаф автоматически отключится, о чем Вас оповестит звуковой сигнал.	Таймер Функция обратного отсчета времени задается поворотом ручки таймера. По окончании заданного периода времени таймер подает звуковой сигнал.
---	---	---



Очистка

 Пиролитическая самоочистка Fast Clean Чтобы избавиться от жира и сахара, осевших на стенках и дверце духовки, просто выберите специальный цикл быстрой самоочистки Fast Clean (очистка происходит благодаря тому, что температура внутри духовки поднимается до 500°C). Все, что Вам останется сделать – это по окончании цикла протереть духовой шкаф влажной тряпкой, чтобы убрать золу. На эту операцию расходуется меньше 2,8 кВт электроэнергии. Это самая эффективная из существующих систем самоочистки!	Каталитические панели Три стенки духового шкафа покрыты пористыми панелями, которые помогают избавиться от жира, осевшего во время приготовления пищи. Все, что необходимо сделать в этом случае, – это после приготовления оставить духовку включенной при температуре около 200°C на 20 минут. Панели необходимо менять с интервалом в 5–6 лет.
---	--

Безопасность

Система вентиляции для охлаждения дверцы Вентилятор, расположенный в верхней части духовки, включается автоматически (но не обязательно сразу после включения духовки), создавая поток холодного воздуха, который понижает температуру внешних стенок духового шкафа, защищает окружающую мебель и предотвращает образование конденсата. Система охлаждения продолжает работать и после отключения духового шкафа до тех пор, пока он не остынет.	
Блокировка дверей Это устройство есть у всех духовых шкафов, оснащенных системой пиролитической самоочистки. Устройство служит для автоматической блокировки двери при использовании функции Fast Clean.	Количество стекол в дверце Стандартная комплектация всех духовых шкафов Hotpoint-Ariston предусматривает двойное шлифованное стекло в дверце. Двери из трех- или четырехслойного шлифованного стекла не дают работающему духовому шкафу нагреваться снаружи.

10 Chef Bread: воплощение любых кулинарных идей

Новый духовой шкаф с программами 10 Chef Bread имеет шесть универсальных программ, которые позволяют приготовить всевозможные блюда. Четыре программы специально разработаны для приготовления хлеба, пиццы, жаркого и выпечки. Данные программы учитывают различные параметры, такие как время и температура приготовления.



Автоматические программы

Автоматические программы предлагают 4 эксклюзивные программы, которые гарантируют наивысшие результаты приготовления любых рецептов.



Автоматическое приготовление хлеба

Мягкий, нежный, хорошо пропеченный внутри, с аппетитной хрустящей корочкой хлеб, каким Вы помните его из Вашей любимой булочной, теперь Вы можете приготовить дома. Новая программа автоматически определяет фазы приготовления, устанавливает и контролирует время и температуру приготовления, а также дает возможность приготовления хлеба различного размера одновременно. Используя новую программу, Вам не нужно дожидаться второго поднятия теста, теперь на приготовление хлеба с соблюдением традиционной рецептуры Вы потратите на 50% меньше времени.



Автоматическое приготовление пиццы

Как Вы думаете, возможно ли дома приготовить пиццу такую же, как в каменной печи? С новыми программами от Hotpoint-Ariston – конечно! Автоматическая программа по приготовлению пиццы предусматривает необходимые вариации температуры, которые гарантируют результат приготовления такой же, как и в традиционной каменной печи: идеальная пропеченность внутри и снаружи всего за 30 минут.



Автоматическое приготовление мяса

Говядина, баранина, свинина и птица, а также любой другой тип мяса будет просто бесподобен в новом духовом шкафу Hotpoint-Ariston. Программа разделена на три основные части: подрумянивание, приготовление внутренней части и размягчение. За счет комбинированного действия тепловых потоков и конвектора в последней фазе программы удастся избежать пересушки мяса. Автоматическая программа по приготовлению мяса предоставляет возможность выбора желаемого уровня приготовления мяса: мясо с кровью, средней прожарки и хорошо приготовленное, в точности соответствующее Вашему вкусу.



Автоматическое приготовление десертов

Мастер-кондитер у Вас дома! С рецептурой Hotpoint-Ariston эта потрясающая автоматическая программа позволит Вам приготовить всевозможные пирожные, торты и другие изысканные сладости с золотистой корочкой снаружи и одновременно мягкие и прекрасно пропеченные внутри.



Универсальные программы

Духовой шкаф Hotpoint-Ariston предлагает программы, которые подходят для приготовления любых блюд: одновременное приготовление на нескольких уровнях, Гриль, Вентилируемый гриль и Низкие температуры.



Мультифункция

Идеальна для продуктов, которые должны быть хорошо прожарены, или для длительного приготовления. Работает конвектор и задний круговой нагревательный элемент, что позволяет готовить разные типы блюд одновременно на трех разных уровнях. Благодаря этому режиму предотвращается смешение вкусов или потеря аромата. Таким образом, Вы получите не только исключительный вкус, но и сэкономите время и энергию.



Gratin

Идеально подходит для мяса и рыбы. Работает верхний нагревательный элемент и конвекция.



Гриль


Идеально подходит для продуктов, которые нуждаются в высокой температуре на поверхности блюда, такие как филе и гамбургеры. Работает верхний нагревательный элемент, который позволяет быстро подрумянить продукты. А высокая температура позволяет приготовить блюдо изнутри.




Низкие температуры

В духовых шкафах новой линии добавлен новый режим – низких температур. Теперь, установив температуру **40°**, Вы можете размораживать продукты, создать идеальные условия для расстойки теста и приготовления йогурта, при температуре **65°** – поддерживать теплым или подсушивать овощи и фрукты, а при **90°** – быстро разогреть приготовленное Вами блюдо.

Experience | F48 1012 GP.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
 - Панель управления на дверце
 - Высота духового шкафа - 48 см
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Fast Clean - пиролизическая очистка
 - Внутренняя эмаль серого цвета
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Блокировка панели управления
 - Блокировка дверцы
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 2-уровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 2 стандартных противня
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет - нержавеющая сталь (IX)



Experience | F48 1012 GC.1 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
 - Панель управления на дверце
 - Высота духового шкафа - 48 см
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Внутренняя эмаль серого цвета
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Блокировка панели управления
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Галогеновая подсветка
 - 2-уровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 2 стандартных противня
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет - нержавеющая сталь (IX)




Experience | F48R 1012 G.1 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Открытие дверцы справа налево
 - Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
 - Панель управления на дверце
 - Высота духового шкафа - 48 см
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Внутренняя эмаль серого цвета
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Блокировка панели управления
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Галогеновая подсветка
 - 2-уровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет - нержавеющая сталь (IX)


Модель с открытием дверцы слева направо F48L 1012.1 IX/HA



Experience | F48 1012 G.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
 - Панель управления на дверце
 - Высота духового шкафа - 48 см
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Внутренняя эмаль серого цвета
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Блокировка панели управления
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Галогеновая подсветка
 - 2-уровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 2 стандартных противня
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет - нержавеющая сталь (IX)



Experience | DW 24 IX/HA

Встраиваемый ящик для посуды
Функция подогрева
Высота 24 см


Цвет - нержавеющая сталь (IX)



Experience | D 24 IX/HA

Встраиваемый ящик для посуды
Высота 24 см


Цвет - нержавеющая сталь (IX)




Experience | D 12 IX/HA

Встраиваемый ящик для посуды
Высота 12 см

Цвет - нержавеющая сталь (IX)




Experience | FZ 1032GP.1 IX F/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное управление Light Touch
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Fast Clean - пиролизическая очистка
 - Внутренняя эмаль серого цвета
 - 4 стекла дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Блокировка панели управления
 - Блокировка дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 2-уровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | FZ 1022 C.1 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное управление Light Touch
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Блокировка панели управления
 - Тангенциальное охлаждение
 - Галогеновая подсветка
 - Вертел
 - 2-уровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | FZ 1012 C.1 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Блокировка панели управления
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 2-уровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | FZ 99 GP.1 IX F/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Fast Clean - пиролизическая очистка
 - Внутренняя эмаль серого цвета
 - 4 стекла дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Блокировка дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | FZ 99 C.1 (WH)/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвета – белый (WH); антрацит (AN)




Experience | FZ 96 C.1 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Электронный таймер с функцией включения/отключения
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Утапливаемые ручки
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | F 89.1 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 2 стандартных противня
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | FZ 86.1 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Электронный таймер с функцией включения/отключения
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A


Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | F 86.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Электронный таймер с функцией включения/отключения
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Утапливаемые ручки
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | FZ 61.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 6 программ Chef Pizza
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | FZ 612.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 6 программ Chef Pizza
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - Двухуровневые телескопические направляющие
 - 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | F 52 C.2 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 5 программ
 - Таймер с функцией включения/отключения
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - B
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | FZ 65 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 6 программ Chef Pizza
 - Аналоговый таймер с функцией включения/отключения
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | FZ 51.2 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 5 программ
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - B
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | FZ 62 C.1 IX/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 6 программ Chef Pizza
 - Таймер с функцией включения/отключения
 - Самоочищающиеся каталитические панели
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience Glass | FQ 101.1 (GR)/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Блокировка панели управления
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 2 стандартных противня
 - Класс энергопотребления - A
- Цвета – графит (GR); лед (ICE)




Experience Glass | FQ 86.1 (ICE)/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 8 программ Chef Fast
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- Плоское внутреннее стекло дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - A

Цвет - лед (ICE)




Experience Glass | FQ 61.1 (ICE)/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 6 программ Chef Pizza
- Таймер с сигналом окончания приготовления
- Тройное стекло дверцы духовки
- Плоское внутреннее стекло дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - A

Цвет - лед (ICE)




Diamond | FD 61.1 (MR)/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 6 программ Chef Pizza
- Таймер с сигналом окончания приготовления
- Тройное стекло дверцы духовки
- Тангенциальное охлаждение
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - A

Цвет - зеркальный (MR); лед (ICE); шампанское (CH)




Class | FC 101 GP.1 IX/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 10 программ Chef Bread
- Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
- Электронное программирование (время+температура)
- Fast Clean - пиролизическая очистка
- Внутренняя эмаль серого цвета
- 4 стекла дверцы духовки
- Блокировка панели управления
- Блокировка дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- Вертел
- 1 решетка, 2 стандартных противня
- Класс энергопотребления - A

Цвет - нержавеющая сталь (IX)




Class | FC 83.1 IX/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 8 программ Chef Fast
- Электронный таймер с функцией включения/отключения
- Тройное стекло дверцы духовки
- Тангенциальное охлаждение
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - A

Цвет - нержавеющая сталь (IX)




Class | FC 52.2 /V IX/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 5 программ
- Таймер с функцией включения/отключения
- Двойное стекло дверцы духовки
- Тангенциальное охлаждение
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - B

Цвет - нержавеющая сталь (IX)




Style | FB 89 GP.1 IX/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 8 программ Chef Fast
- Электронное программирование (время+температура)
- Fast Clean - пиролизическая очистка
- Внутренняя эмаль серого цвета
- Тройное стекло дверцы духовки
- Блокировка дверцы
- Тангенциальное охлаждение
- 2 решетки, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - A

Цвет - нержавеющая сталь (IX)




Style | CISFB 51.2 IX/HA



Электрический независимый духовой шкаф

- 5 программ
- Таймер с сигналом окончания приготовления
- Двойное стекло дверцы духовки
- Тангенциальное охлаждение
- 1 решетка, 1 стандартный противень
- Класс энергопотребления - B


Цвета - нержавеющая сталь (IX); белый (WH); черный (BK)



Style | CISFB 21.2 (WH)/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 4 программы
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 1 решетка, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - B
- Цвета – белый (WH); нержавеющая сталь (IX);
черный (BK)



Experience | FZ G IX/HA




- Газовый духовой шкаф**
- 2 программы
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Вертел
 - Газ-контроль
 - Автоподжиг одной рукой
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Style | CISFBG (WH)/HA




- Газовый духовой шкаф**
- 2 программы
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Вертел
 - Газ-контроль
 - Автоподжиг одной рукой
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвета – белый (WH); нержавеющая сталь (IX);
черный (BK)



Tradition | FT 850.1 (OW)/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Аналоговый таймер с функцией включения/отключения
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - 2 решетки, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвета – слоновая кость (OW); антрацит (AN)



Deco | FR 540.2 (AN)/HA




- Электрический независимый духовой шкаф**
- 5 программ
 - Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - B
- Цвета – антрацит (AN); белый (WH)



Deco | CISFRG 0 (AN)/HA



- Газовый духовой шкаф**
- 2 программы
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Вертел
 - Газ-контроль
 - Автоподжиг одной рукой
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A
- Цвет – антрацит (AN)




Style | MB 91.3 IX/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 7 программ
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - C

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | H 101.1 IX/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф**
- 10 программ Chef Bread
 - Сенсорное пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Блокировка панели управления
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 1 решетка, 2 стандартных противня, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)

Комбинируется с варочными поверхностями серий: КВН 6024, КВН 6014, КВН 6004




Experience | H 89 V.1 IX/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф**
- 8 программ Chef Fast
 - Электронное программирование (время+температура)
 - Тройное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвет – нержавеющая сталь (IX)

Комбинируется с варочными поверхностями серий: КВН 6024, КВН 6014, КВН 6004




Deco | MR 940.3 (OW)/HA



- Электрический независимый духовой шкаф**
- 7 программ
 - Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Тангенциальное охлаждение
 - Вертел
 - 2 решетки, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - C

Цвета – слоновая кость (OW); антрацит (AN)




Experience | H 61.1 (BK)/HA



- Электрический зависимый духовой шкаф**
- 6 программ Chef Pizza
 - Таймер с сигналом окончания приготовления
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - Плоское внутреннее стекло дверцы
 - Тангенциальное охлаждение
 - 1 решетка, 2 стандартных противня
 - Класс энергопотребления - A

Цвета – черный (BK); нержавеющая сталь (IX); белый (WH)

Комбинируется с варочными поверхностями серий: КВН 6024, КВН 6014, КВН 6004




Style | HB 50 A.1 BK/HA




- Электрический зависимый духовой шкаф**
- 5 программ
 - Двойное стекло дверцы духовки
 - 1 решетка, 1 стандартный противень
 - Класс энергопотребления - A

Цвета – нержавеющая сталь (IX); черный (BK); белый (WH)

Комбинируется с варочными поверхностями серии КВН 6004





Новые газовые поверхности линии Experience, выполненные в минималистическом стиле, отражают современные тенденции дизайна и прекрасно сочетаются с духовыми шкафами этой линии. Эти поверхности максимально интегрированы с кухонным пространством, что облегчает уход за ними. Расположение конфорок на поверхности тщательно продумано, а ручки вынесены на фронтальную сторону для облегчения регулировки.

Автоподжиг одной рукой

Эта система крайне проста и удобна. Теперь для того, чтобы зажечь конфорку, Вам достаточно слегка повернуть ручку и отрегулировать мощность пламени.

1

Безопасность


В новых варочных поверхностях продумано все до мельчайших деталей. Максимальную безопасность обеспечивают новые устойчивые решетки и система газ-контроль, интегрированная в конфорки, которая предотвращает подачу газа в случае задувания пламени.

2

Ширина 75 см

Hotpoint-Ariston представляет новую линию мультифункциональных поверхностей, рабочее пространство которых увеличено на 25%. Несмотря на ширину 75 см, такую поверхность без труда можно встроить в стандартную нишу для 60 см поверхностей.

5



Двойной ряд пламени, двойная регулировка

3



Используя конфорку с двойным пламенем и двойной регулировкой, Вы можете готовить абсолютно любые блюда, экономя время и получая неизменно высокое качество. На этой конфорке удобно варить кофе в турке или соус и в то же время использовать ее полную мощность для приготовления супа в большой кастрюле.



Мультифункциональность

Hotpoint-Ariston предоставляет Вам максимально широкий выбор поверхностей, которые отвечают самым разнообразным вкусам и предпочтениям. Разные по размеру варочные поверхности комплектуются конфорками, отличающимися по мощности и форме.

6

Тройной ряд пламени



Конфорка с тремя рядами пламени - эксклюзивная и самая мощная газовая конфорка. Благодаря одновременному использованию нескольких рядов пламени гарантируется наиболее эффективное распределение огня под посудой и равномерное прожаривание блюд. С этой конфоркой время приготовления сводится к минимуму, а результат, который Вы получите, будет действительно оптимальным.

4



Индукция

Эффективная, чистая, безопасная и даже более контролируемая, чем газ, энергия индукционных поверхностей образуется с помощью электромагнитного потока, который моментально нагревает дно посуды. Если магнит прилипает к дну Вашей посуды, Вы можете смело использовать ее для приготовления на индукционной поверхности.

7




Class | PH 960 MST (AN) R/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 90 см
 - 6 газовых конфорок, из которых две – двойные поворачиваемые и одна с тройным рядом пламени
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 4 эмалированные решетки

Цвета – антрацит (AN); нержавеющая сталь (IX)




Class | PH 941 MSTV (IX)/HA



- Комбинированная варочная поверхность**
- Ширина 90 см
 - 4 газовые конфорки, одна из которых с тройным рядом пламени
 - 1 радиальная зона с овальной зоной расширения
 - 1 индикатор остаточного тепла
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 эмалированные решетки

Цвет – нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Class | PH 941 MSTB (IX)/HA




- Комбинированная варочная поверхность**
- Ширина 90 см
 - 4 газовые конфорки, одна из которых с тройным рядом пламени
 - 1 зона барбекю
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 эмалированные решетки

Цвет – нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Experience | PZ 750 R GH/HA




- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 75 см
 - 5 газовых конфорок, одна из которых с двойным рядом пламени и двойной регулировкой
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 решетки

Цвет – нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH)




Experience | PZ 640 T GH/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 60 см
 - 4 газовые конфорки, одна из которых с тройным рядом пламени
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 решетки

Цвета – нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH); нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Experience | PZ 640 (IX)/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 60 см
 - 4 газовые конфорки
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 решетки

Цвет – нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Class | PH 741 RQO GH/HA



- Комбинированная варочная поверхность**
- Ширина 75 см
 - 3 газовые конфорки, одна из которых с двойным рядом пламени и двойной регулировкой
 - 1 зона Hi-light с овальной зоной расширения
 - 1 индикатор остаточного тепла
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 2 чугунные решетки

Цвета – нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH)




Class | PH 750 T GH/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 75 см
 - 5 газовых конфорок, одна из которых с тройным рядом пламени
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 решетки

Цвета – нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH); слоновая кость с эмалированными решетками (OW) R




Class | PH 760 F (AN) R/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 75 см
 - 6 газовых конфорок, из которых две – поворачиваемые
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 решетки

Цвета – антрацит (AN) R; нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Experience Glass | TQ 751 S (ICE) IX/ HA




- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 75 см
 - 5 газовых конфорок
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 эмалированные решетки

Цвета – графит (GR); лед (ICE); нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH); нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Diamond | TD 640 S (MR) IX/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 60 см
 - 4 газовые конфорки
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 4 эмалированные решетки

Цвета – лед (ICE); зеркальный (MR); шампанское (CH)




Diamond | TD 640 (ICE) IX/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 60 см
 - 4 газовые конфорки
 - Автоподжиг одной рукой
 - 4 эмалированные решетки

Цвет – лед (ICE)




Class | PH 640 MST GH/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 60 см
 - 4 газовые конфорки, одна из которых с тройным рядом пламени
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 эмалированные решетки

Цвета – нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH); нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Class | PH 640 MST (OW) R/HA



- Газовая варочная поверхность**
- Ширина 60 см
 - 4 газовые конфорки, одна из которых с тройным рядом пламени
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 3 эмалированные решетки

Цвета – слоновая кость с эмалированными решетками (OW) R; антрацит с эмалированными решетками (AN) R




Class | CISPВ 640 MS (IX)/HA



Газовая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 газовые конфорки
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки

Цвета – нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX); белый с эмалированными решетками (WH)




Class | CISPВ 640 M (WH)/HA



Газовая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 газовые конфорки
- Автоподжиг одной рукой
- 3 эмалированные решетки

Цвета – белый с эмалированными решетками (WH); нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Class | PH 631 MS (IX)/HA



Комбинированная варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 3 газовые конфорки
- 1 электрическая зона нагрева
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 3 эмалированные решетки

Цвета – нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX); белый с эмалированными решетками (WH)




Style | PF 604 (IX)/HA



Электрическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- Механическое управление
- 4 зоны нагрева, из которых 3 зоны быстрого нагрева
- 4 индикатора остаточного тепла

Цвет – нержавеющая сталь (IX); белый (WH)




Style | PF 640 EST (IX)/HA



Газовая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 газовые конфорки, одна из которых с тройным рядом пламени
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 2 эмалированные решетки

Цвет – нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)




Style | PF 640 ES (IX)/HA



Газовая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 газовые конфорки
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 2 эмалированные решетки

Цвета – нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX); антрацит с эмалированными решетками (AN) R




Style | PF 640 E (WH)/HA



Газовая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 газовые конфорки
- Автоподжиг одной рукой
- 2 эмалированные решетки

Цвета – белый с эмалированными решетками (WH); нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX); черный с эмалированными решетками (BK)





Стеклокерамические поверхности

Новый взгляд на приготовление пищи

Новая контрольная панель управления создана таким образом, чтобы Вы могли управлять поверхностью Hotpoint-Ariston с удивительной точностью.

Благодаря эргономичному дизайну графических символов, нанесенных на панель управления новых поверхностей, выбранный уровень мощности каждой отдельной зоны хорошо виден и легко читается.

Новые индукционные поверхности сэкономят электроэнергию и Ваше время при помощи функции Booster, которая позволяет достичь высоких температур за короткое время.

Элегантность и самые современные технологии также присущи и новым стеклокерамическим поверхностям. Эксклюзивная функция Turbo Power позволяет сократить потребление энергии и уменьшить время приготовления пищи, доводя температуру зон нагрева до желаемого уровня за минимальное время.

Индукция

Оптимальные решения для Вашего удобства.
Скорость, практичность и безопасность

В наши дни скорость – необходимое условие современной жизни, поэтому использование индукционной поверхности является оптимальным решением, отвечающим последним новаторским идеям, позволяя готовить пищу максимально быстро и удобно. Индукционные поверхности Hotpoint-Ariston, благодаря новой эксклюзивной технологии, обеспечивают распределение тепла и нагрев дна посуды более равномерно, гарантируя превосходные результаты приготовления любого рецепта. Принцип действия индукционных поверхностей заключается в создании электромагнитного поля, которое ограничивается областью контакта посуды с зоной нагрева, что, безусловно, обеспечивает целый ряд преимуществ.



Простая и быстрая очистка

Рабочая поверхность вокруг зоны нагрева остается холодной, таким образом, в случае выплескивания жидкость не пригорает и очистка поверхности становится простой и быстрой.

Безопасность

Индукционная поверхность работает таким образом, что стекло, за исключением работающих зон нагрева, находящихся непосредственно под посудой, используемой во время приготовления пищи, никогда не нагревается до высоких температур. Электромагнитное поле образуется только вследствие контакта посуды соответствующего размера с зоной нагрева. Можно не бояться, что поверхность случайно включится, если, по неосторожности, Вы оставите на ней мелкие металлические предметы, такие как вилка или ложка.

Энергосбережение

Вся энергия, образуемая зоной нагрева, концентрируется непосредственно под поверхностью находящейся на ней посуды, что позволяет избежать потерь тепла.

Мощность

Индукционные поверхности Hotpoint-Ariston могут существенно сократить время нагрева благодаря функции Booster, которая позволяет одновременно достичь высоких температур за короткое время и сохранить заданный уровень мощности уже работающих зон приготовления.

Управление

Сенсорное управление

Панель управления новых поверхностей Hotpoint-Ariston вынесена на фронтальную сторону, что позволяет добиться максимального удобства в использовании, точного и независимого управления различными зонами приготовления. Поверхность снабжена простыми и понятными обозначениями, благодаря которым заданный уровень мощности каждой отдельной зоны хорошо виден и легко читается.

Таймер




Наличие таймера для каждой из зон приготовления гарантирует максимальную точность управления. Например, можно запрограммировать окончание приготовления в промежутке от 1 до 99 минут отдельно для каждой из зон.



Зоны приготовления

Гибкость

Новые поверхности Hotpoint-Ariston представляют максимально комфортное расположение зон приготовления различных форм, размеров и мощностей с учетом оптимального использования пространства. Благодаря разнообразию зон приготовления поверхности отвечают всем Вашим требованиям и пожеланиям в области приготовления всевозможных блюд: различные мощности и формы, от обычных стандартных зон нагрева до зон с двойным, тройным и овальным расширением.



Безопасность

Функция автоматического отключения поверхности

Все стеклокерамические поверхности Hotpoint-Ariston снабжены индикатором, благодаря которому, в случае случайного выплескивания жидкости, поверхность автоматически отключится, если жидкость достигнет панели управления.

Индикаторы остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла позволяют в любой момент увидеть уровень остаточного тепла каждой из зон нагрева по завершении приготовления пищи. Таким образом, можно, не боясь обжечься, приблизиться к поверхности, а с другой – воспользоваться остаточным теплом, например, для разогрева или поддержания оптимальной температуры Вашего блюда.

Блокировка панели управления

Функция блокировки панели управления, которая есть во всех моделях стеклокерамических поверхностей, позволяет заблокировать панель управления в случае, если дети находятся на кухне, во избежание случайного включения поверхности.

Функция автоматического отключения зон нагрева

Новые стеклокерамические поверхности Hotpoint-Ariston оснащены дополнительной предохранительной функцией, благодаря которой можно больше не волноваться о том, что Вы забыли выключить поверхность. Данная функция позволяет автоматически отключить работу зоны приготовления, оставленную включенной. Принцип действия данной функции основан на определении слишком продолжительного использования зоны приготовления, если только данные параметры не были заданы специально.



Эксклюзивный дизайн

Широкий ассортимент новых стеклокерамических поверхностей Hotpoint-Ariston предлагает разнообразные дизайнерские решения, благодаря которым поверхности прекрасно подходят к любому стилю оформления кухонного пространства.



Рамка из нержавеющей стали

Одним из примеров эстетического решения, обеспечивающего гармоничное сочетание с самыми последними современными тенденциями в оформлении кухонного пространства, где присутствие стали является неотъемлемой и уточненной чертой, может являться рамка из нержавеющей стали. С другой стороны, она также позволяет защитить стекло от случайных ударов.



Профиль из нержавеющей стали Experience

Элегантный дизайн, изысканное сочетание стильного профиля из нержавеющей стали в фронтальной части и стекла по бокам поверхности. Металлический профиль защищает стекло, хотя оно довольно прочное, но именно в передней зоне подвержено воздействиям случайных ударов.


Experience | KIO 642 DD Z



Независимая индукционная варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 индукционные зоны нагрева, 2 из которых с функцией Booster 3 кВт
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Фронтальный профиль из нержавеющей стали
Experience – Z




Experience | KRO 632 TD Z



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 3 зоны High-Light, одна из которых с тройной круглой зоной расширения, другая – с двойной
- 3 независимых таймера
- 3 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Фронтальный профиль из нержавеющей стали
Experience – Z




Experience | KRO 742 TO Z



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 70 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с тройной круглой зоной расширения, другая – с овальной
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Фронтальный профиль из нержавеющей стали
Experience – Z




Style | KEC 647 X



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 2 индукционные зоны нагрева, одна из которых с режимом Booster 3 кВт
- 2 зоны High-Light
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – X
Скошенный край – В




Experience | KRO 642 TO Z



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с тройной круглой зоной расширения, другая – с овальной
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – X
Скошенный край – В
Фронтальный профиль из нержавеющей стали
Experience – Z




Style | KEC 645 D X



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 3 зоны High-Light, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 1 галогеновая зона
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – X




Experience | KRO 642 D Z



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light, 2 из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – X
Фронтальный профиль из нержавеющей стали
Experience – Z




Experience | KRC 741 D Z



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 70 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Фронтальный профиль из нержавеющей стали
Experience – Z




Style | KRC 631 T X




Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 3 зоны High-Light, одна из которых с тройной круглой зоной расширения
- 3 независимых таймера
- 3 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – X




Style | KRM 640 X



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light
- 4 индикатора остаточного тепла
- Механическое управление

Рамка из нержавеющей стали – X
Без рамки – C




Style | KRC 641 D X



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – X
Скошенный край – B



Style | KRH 642 D0 X




Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность


- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с двойной круглой зоной расширения, другая – с овальной круглой зоной расширения
- 4 индикатора остаточного тепла

Рамка из нержавеющей стали – X
Скошенный край – B

Совместима с зависимыми духовыми шкафами, кроме CIS HB 10..., CIS HB 50...




Style | KRC 640 X



Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light
- 4 независимых таймера
- 4 индикатора остаточного тепла
- Блокировка панели управления
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – X
Скошенный край – B




Style | KRH 641 D X



Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 индикатора остаточного тепла

Рамка из нержавеющей стали – X
Скошенный край – B




Style | KRM 641 D X




Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 индикатора остаточного тепла
- Механическое управление

Рамка из нержавеющей стали – X




Style | KRH 640 X




Зависимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 радиальные зоны нагрева
- 4 индикатора остаточного тепла


Рамка из нержавеющей стали – X
Скошенный край – B



Experience | DZ 2KL (IX)/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность Domino
- Ширина 30 см
 - 2 радиальные зоны нагрева
 - 2 индикатора остаточного тепла
 - Сенсорное управление
- Рамка из нержавеющей стали – IX



Experience | DZ 2K (IX)/HA




- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность Domino
- Ширина 30 см
 - 2 радиальные зоны нагрева
 - 2 индикатора остаточного тепла
 - Механическое управление
- Рамка из нержавеющей стали – IX



Experience | DZ 02 (IX)/HA




- Газовая варочная поверхность Domino
- Ширина 30 см
 - 2 чугунные конфорки
 - Индикаторы включения/выключения каждой конфорки
 - Механическое управление
- Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Experience | DZ 20 S GH/HA




- Газовая варочная поверхность Domino
- Ширина 30 см
 - 2 газовые конфорки
 - Газ-контроль
 - Автоподжиг одной рукой
 - 1 чугунная решетка
- Цвета – нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH);
нержавеющая сталь с эмалированными решетками (IX)



Experience | DZ 10ST GH/HA




- Газовая варочная поверхность Domino
- Ширина 30 см
 - 1 газовая конфорка с тройным рядом пламени
 - Автоподжиг одной рукой
 - Газ-контроль
 - 1 чугунная решетка
- Цвет – нержавеющая сталь с чугунными решетками (GH)



Experience | DZ B (IX)/HA



- Независимая стеклокерамическая варочная поверхность Domino
- Ширина 30 см
 - Специальная зона – Барбекю
 - Индикатор остаточного тепла
 - Механическое управление
- Рамка из нержавеющей стали – IX





Кухонное пространство постоянно изменяется, следуя последним тенденциям. Hotpoint-Ariston находит новые решения, воплощая их в своей технике. Так, встраиваемый холодильник будет гармонично смотреться как на традиционной, так и на современной кухне, являясь прекрасным дополнением обычному холодильнику. Эта блестящая идея изменит подход к дизайну Вашей кухни и создаст дополнительный комфорт.

Оптимальный ответ на все Ваши пожелания

Холодильники Hotpoint-Ariston совмещают современные технологические решения и дизайн, что позволяет Вам получать максимальное удовольствие от использования.

1

Full No Frost



Система Full No Frost – это инновационное решение в охлаждении продуктов. Циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделениях исключает образование инея, не давая продуктам слипаться. И более того – никакой разморозки.

2

Вода и лед всегда под рукой

Когда хочется пить, нет ничего лучше стакана освежающей холодной воды. Новые холодильники Side-by-Side можно подключить напрямую к водопроводу, через специальный фильтр. Теперь Вы сможете наслаждаться чистой водой. Но не только! У Вас всегда будет кристально чистый лед, в виде кубиков для коктейлей или колотый для аперитивов и фραπε.

6



Global A.I.R.



Модели с системой Global A.I.R. объединяют преимущества системы A.I.R. для холодильной камеры с системой No Frost для морозильного отделения. На внутренней поверхности не образуется иней, и у Вас отпадает необходимость в размораживании.

3

Система вентиляции A.I.R.



Система вентиляции A.I.R. (Ariston Integrated Refrigeration) – это система циркуляции воздушных потоков внутри холодильного отделения, гарантирующая равномерное распределение температуры и оптимальную влажность. Теперь нет необходимости выбирать место для хранения каждого вида продуктов отдельно – на любой полке условия хранения оптимальны.

4



Всегда готов к празднику

7

Функция Ice Party – эксклюзивная функция охлаждения шампанского в специальном ведерке, внутрь которого закачан хладагент. Просто выберите эту функцию, и температура морозильного отделения понижается на время, необходимое для оптимального охлаждения шампанского. Звуковой сигнал оповестит Вас об оптимальном охлаждении, предотвращая тем самым перемораживание и раскол бутылки.



Быстрое охлаждение и быстрое замораживание



Если Вы купили большое количество продуктов и хотите положить их в холодильник – выберите функцию "Быстрое охлаждение" (Super Cool), которая была разработана специально для охлаждения большого количества продуктов в короткий срок. Как только продукты будут охлаждены, холодильник автоматически перейдет в оптимальный режим работы. Функция быстрого замораживания позволяет глубоко заморозить продукты для длительного хранения. Температура понижается на 6°C. После достижения глубокой заморозки температура автоматически возвращается к установленному уровню.


8

Антибактериальная защита



С той же заботой, которой Вы выбираете продукты для своих близких, Hotpoint-Ariston сохранит их свежесть с соблюдением самых высоких гигиенических стандартов. Для этого, в новых холодильниках Hotpoint-Ariston внутренние стенки покрыты специальной пленкой, которая препятствует образованию плесени, бактерий и неприятного запаха. Благодаря этому покрытие холодильники обеспечивают самые эффективные и гигиеничные условия хранения продуктов.

5



Режим на время отпуска

9

Если Вы собрались в отпуск, выберите режим Отпуск (Holiday), который переведет холодильник в рабочий режим ожидания. Пустое холодильное отделение будет переведено в режим экономичной работы с минимальным потреблением электроэнергии, а морозильное отделение будет работать в установленном режиме. Этот режим позволит оставить холодильное отделение с закрытой дверью на все время отпуска без образования плесени и неприятного запаха.




Chilling Care

Благодаря этой уникальной функции только что приготовленное блюдо можно сразу поместить в морозильную камеру без предварительного охлаждения. Для это необходимо поместить пищу в специальный контейнер и выбрать данную функцию, что позволит Вашему блюду сохранить первозданный вкус и запах.


10

Experience | WZ 36/HA



- Встраиваемый холодильник для вина**
- 1 компрессор
 - Полезный объем - 99 л
 - Электронное управление
 - 6 деревянных полок
 - Вместимость 32/42 бутылки
 - Регулируемая температура от 4 до 20 °C
 - Стекло, не пропускающее UV-лучи

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | WZ 24/HA



- Встраиваемый холодильник для вина**
- 1 компрессор
 - Полезный объем - 99 л
 - Электронное управление
 - Высота винного шкафа - 45 см
 - 3 деревянных полок
 - Вместимость 24 бутылки
 - Режим "Отпуск" (Holiday)
 - Регулируемая температура от 4 до 20 °C
 - Стекло, не пропускающее UV-лучи

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | BDR 190 AAI/HA



- Встраиваемый холодильник с выдвижными ящиками**
- 1 компрессор
 - Статическая система охлаждения
 - Полезный объем - 150 л
 - 2 контейнера Gastronorm®
 - Контейнер Flex Box
 - Полка для вина
 - Антибактериальное покрытие
 - Класс энергопотребления - A+

ZDR 36 (IX)/HA – съемные панели из нержавеющей стали



Experience | BCZ M 400 IX/HA



- Отдельностоящий комбинированный холодильник**
- 1 компрессор + электроклапан
 - Система охлаждения - A.I.R.
 - Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
 - Система охлаждения морозильного отделения - статическая
 - Полезный объем холодильного отделения - 240 л
 - Полезный объем морозильного отделения - 84 л
 - Сенсорный дисплей
 - Электронное управление
 - Раздельная регулировка температур
 - Режим "Быстрое охлаждение"
 - Режим "Быстрая заморозка"
 - Режим "Отпуск"
 - Режим "Охлаждение шампанского"
 - Антибактериальное покрытие
 - Секция свежести - Fresh Box
 - Акустический сигнал открытия двери
 - Автоматическое закрытие двери
 - Класс энергопотребления - A+

Цвет – нержавеющая сталь (IX)


Experience | CISBCB 333 AVEI FF





Встраиваемый комбинированный холодильник

- 1 компрессор + электроклапан
- Система охлаждения - GLOBAL A.I.R.
- Система охлаждения холодильного отделения - A.I.R
- Система охлаждения морозильного отделения - No Frost
- Ионизатор воздуха "Pure wind"
- Полезный объем холодильного отделения - 226 л
- Полезный объем морозильного отделения - 46 л
- LCD дисплей
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Режим "Быстрое охлаждение"
- Режим "Быстрая заморозка"
- Режим "Отпуск"
- Режим "Охлаждение шампанского"
- Антибактериальное покрытие
- Акустический сигнал открытия двери
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления - B




Experience | BCB 333 A VE I C/HA





Встраиваемый комбинированный холодильник

- 1 компрессор+электроклапан
- Система охлаждения - вентилируемая
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 220 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- LCD дисплей
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Перенавешиваемые двери
- Антибактериальное покрытие
- Режим "Быстрое охлаждение"
- Режим "Быстрая заморозка"
- Режим "Отпуск"
- Система "Chilling Care"
- Контейнер "Pirex"
- Акустический сигнал открытия двери
- Класс энергопотребления - A




Class | BCB 332 AI/HA





Встраиваемый комбинированный холодильник

- 1 компрессор
- Статическая система охлаждения холодильного и морозильного отделений
- Полезный объем холодильного отделения - 220 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- Антибактериальное покрытие
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления - A



68


Experience | BCB 313 A WE I/HA





Встраиваемый комбинированный холодильник

- 1 компрессор + электроклапан
- Система охлаждения - A.I.R.
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 203 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- LCD дисплей
- Электронное управление
- Раздельная регулировка температур
- Режим "Быстрое охлаждение"
- Режим "Быстрая заморозка"
- Режим "Отпуск"
- Режим "Охлаждение шампанского"
- Антибактериальное покрытие
- Вакуумный контейнер Ever Fresh
- Акустический сигнал открытия двери
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления - A




Class | BCB 312 AVI/HA





Встраиваемый комбинированный холодильник

- 1 компрессор
- Система охлаждения - A.I.R.
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 203 л
- Полезный объем морозильного отделения - 61 л
- Антибактериальное покрытие
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления - A




Class | BD 2930 V/HA





Встраиваемый двухдверный холодильник

- 1 компрессор
- Система охлаждения - A.I.R.
- Система охлаждения холодильного отделения - вентилируемая
- Система охлаждения морозильного отделения - статическая
- Полезный объем холодильного отделения - 211 л
- Полезный объем морозильного отделения - 52 л
- Перенавешиваемые двери
- Класс энергопотребления - B



69

Линия дизайна

Духовые шкафы

Варочные поверхности

Холодильники и морозильники

Посудомоечные машины

Стиральные машины


Вытяжки, микроволновые печи, кофемашины и паровая печь

Технические характеристики

Class | BD 2421/HA




- Встраиваемый двухдверный холодильник**
- 1 компрессор
 - Статическая система охлаждения холодильного и морозильного отделений
 - Полезный объем холодильного отделения - 184 л
 - Полезный объем морозильного отделения - 43 л
 - Перенавешиваемые двери
 - Класс энергопотребления - А



Class | BTSZ 1620 I/HA




- Встраиваемый однодверный холодильник**
- 1 компрессор
 - Статическая система охлаждения холодильного и морозильного отделений
 - Полезный объем холодильного отделения - 79 л
 - Полезный объем морозильного отделения - 19 л
 - Перенавешиваемые двери
 - Класс энергопотребления - В



Style | BFS 121 I/HA



- Встраиваемый однодверный морозильник**
- 1 компрессор
 - Статическая система охлаждения
 - Полезный объем - 77 л
 - Перенавешиваемые двери



Линия дизайна

Духовые шкафы

Варочные поверхности

Холодильники и морозильники

Посудомоечные машины

Стиральные машины

Вытяжки, микроволновые печи, кофемашины и паровая печь

Технические характеристики



Безупречная работа: уверенность в успехе

Посудомоечная машина Hotpoint-Ariston эффективно моет любую посуду, уничтожая самые разные загрязнения. Это отличное сочетание передовых технологий, утонченного дизайна и простоты использования.

Сила воды

Hotpoint-Ariston с новой гидравлической системой гарантирует превосходный результат Класса ААА для всего модельного ряда новых посудомоечных машин. Для эффективного мытья по краям посуды и в углах Hotpoint-Ariston усовершенствовал систему распылителей таким образом, чтобы добиться максимального проникновения воды.



Класс AAA

Качество работы и уровень энергосбережения новых посудомоечных машин Hotpoint-Ariston получили высокое признание в Европе. Новая линия посудомоечных машин оснащена последним поколением высокопродуктивных моторов, которые потребляют на 50% энергии меньше, чем обычные.

1



ЭКСТРА Тишина (EXTRA Silent)

Это эксклюзивная система, разработанная Hotpoint-Ariston, которая создает тишину и комфорт, снижая уровень шума работы посудомоечной машины до 43 децибел.

2



Интуитивная система сенсоров

Новая интуитивная система сенсоров разработана для достижения наивысших результатов мытья любых видов загрязнений. Система сенсоров определяет оптимальный режим работы, регулирует интенсивность подачи и давление воды, температуру, а также длительность каждой фазы программы. Использование Сенсорной системы значительно снижает потребление воды и электроэнергии.

3



Половинная загрузка

Функция половинной загрузки, или, другими словами, возможность вымыть посуду только в одной корзине (верхней или также нижней), позволяет наилучшим образом вымыть небольшое количество посуды с минимумом расходов. Более того, функция половинной загрузки у новых посудомоечных машин Hotpoint-Ariston является одновременно автоматической и регулируемой. При помощи системы Sensor System автоматическая функция половинной загрузки позволяет сократить длительность цикла и отрегулировать его на 8 или 10 приборов, а также на стандартную загрузку на 6 приборов.

4



Ультраинтенсивная программа (Ultraintensive)

Эта программа стала еще более мощной, чем существующие интенсивные программы. Она отлично справляется с присохшей и застаревшей грязью на кастрюлях и сковородах благодаря высокому давлению и максимальной температуре подаваемой воды.

5



Программа для детской посуды (Baby Cycle)

Программа разрабатывалась в соответствии с европейскими стандартами по безопасности и стерилизации детской посуды. Она предназначена для мытья материалов, из которых производится детская посуда (бутылочки, соски, тарелки, кастрюли). Качественный уровень программы для детской посуды завершен и сертифицирован Университетом Турина и независимыми лабораториями Италии и Франции.

6



Duo Wash

Эта программа позволяет одновременно мыть посуду из самого хрупкого стекла (стаканы, бокалы) в верхней корзине и сковороды/кастрюли в нижней корзине. Duo Wash выбирает для каждой корзины оптимальную температуру и напор воды, что позволяет достичь максимального результата чистоты.

7



Speed 25'

Быстрая 25' – когда Вам необходимо быстро вымыть посуду, но машина еще не полностью загружена, воспользуйтесь программой Speed 25', которая справится с поставленной задачей всего за 25 минут.

8



Shortime

Эта функция позволяет Вам безупречно и качественно вымыть посуду в рекордные сроки. Время работы посудомоечной машины сокращается на 30%. Сочетание работы мощного мотора Flexipower и гидравлической системы позволяет быстро вымыть и высушить посуду при полной загрузке и соблюдении класса А энергопотребления.

9



Доброй ночи (GoodNight)

Благодаря абсолютно бесшумной работе новую посудомоечную машину Hotpoint-Ariston можно использовать даже ночью. С новой программой GoodNight работа посудомоечной машины не потревожит Ваш сон, а также позволит экономить на оплате за счет преимуществ ночных тарифов.

10

Water Stop

Система Water Stop – это дополнительная гарантия системы электронного контроля. При помощи специальных датчиков она фиксирует малейшие протечки и немедленно блокирует подачу воды.

11



Fast Fix


Hotpoint-Ariston всегда заботится о Вашем комфорте. Для простоты монтажа и идеальной центровки была создана система Fast Fix. Теперь, чтобы закрепить декоративную кухонную панель на дверце посудомоечной машины достаточно всего двух отверстий. Саморегулирующиеся кронштейны и 2-ступенчатый механизм открытия автоматически подстраиваются под вес декоративной панели.

12

Experience | LZ 705 IX EXTRA/HA




- Посудомоечная машина с неинтегрированной дверцей**
- Ширина 60 см
 - LCD дисплей
 - Вместимость - 12 комплектов
 - 7 программ мойки
 - 7 температурных режимов
 - Таймер отложенного запуска от 1 до 24 ч
 - Половинная загрузка (Auto Half Load)
 - Мойка детской посуды (Baby Cycle)
 - Совместима с моющими средствами "3-в-1"
 - Система сенсоров (Sensor System)
 - Интенсивная мойка (Super Wash)
 - Гибкая программа мойки (Duo Wash)
 - Регулировка верхней корзины по высоте (MultiSystem)
 - Уровень шума 46 дБ(А)
 - Система защиты от протечек New Aquastop
 - Класс AAA
- Цвет внешней стороны дверцы – нержавеющая сталь**



Experience | LFZ 338 A IX/HA




- Посудомоечная машина с частично интегрированной дверцей**
- Ширина 60 см
 - Цифровой дисплей
 - Вместимость - 12 комплектов
 - 8 программ мойки
 - 7 температурных режимов
 - Таймер отложенного запуска от 1 до 24 ч
 - Половинная загрузка (Auto Half Load)
 - Программа для моющих средств в таблетках
 - Мойка детской посуды (Baby Cycle)
 - Система сенсоров (Sensor System)
 - Интенсивная мойка (Super Wash)
 - Ежедневная мойка 60'
 - Регулировка верхней корзины (Dual Space)
 - Класс AAA
- Цвет внешней стороны дверцы – нержавеющая сталь**



Experience | CIS LFT 321 XH/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей**
- Ширина 60 см
 - Цифровой дисплей
 - Вместимость - 12 комплектов
 - 11 программ мойки
 - 7 температурных режимов
 - Таймер отложенного запуска на 3-6-9 ч
 - Половинная загрузка в верхнюю/нижнюю корзину
 - Совместима с моющими средствами "3-в-1"
 - Мойка детской посуды (Baby Cycle)
 - Система сенсоров (Sensor System)
 - Интенсивная мойка (Super Wash)
 - Ежедневная мойка 60'
 - Гибкая мойка (Duo Wash)
 - Ультраинтенсивная мойка (UltraIntensive)
 - Регулировка верхней корзины (Dual Space)
 - Бесшумная мойка (Extra Silent)
 - Уровень шума 43 дБ(А)
 - Система защиты от протечек New Aquastop
 - Класс AAA



Class | LFT 228 A/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей**
- Ширина 60 см
 - Цифровой дисплей
 - Вместимость - 12 комплектов
 - 8 программ мойки
 - 5 температурных режимов
 - Таймер отложенного запуска на 3-6-9 ч
 - Система сенсоров (Sensor System)
 - Интенсивная мойка (Super Wash)
 - Гибкая мойка (Duo Wash)
 - Ежедневная мойка 60'
 - Уровень шума 47 дБ(А)
 - Система защиты от протечек New Aquastop
 - Класс AAA



Class | LFT 216 A/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей**
- Ширина 60 см
 - LED дисплей
 - Вместимость - 12 комплектов
 - 6 программ мойки
 - 4 температурных режима
 - Уровень шума 49 дБ(А)
 - Система защиты от протечек New Aquastop
 - Класс AAA



Class | CIS LI 480 A.C/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей**
- Ширина 45 см
 - LED индикаторы
 - Вместимость - 9 комплектов
 - 6 программ мойки
 - 5 температурных режимов
 - Таймер отложенного запуска на 2-4-6 ч
 - Регулировка верхней корзины по высоте (MultiSystem)
 - Уровень шума 49 дБ(А)
 - Система защиты от протечек Aquastop
 - Интенсивная мойка (Super Wash)
 - Класс AAA



Style | CIS LI 470 C/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей**
- Ширина 45 см
 - LED индикаторы
 - Вместимость - 9 комплектов
 - 5 программ мойки
 - 3 температурных режима
 - Интенсивная мойка (Super Wash)
 - Уровень шума 51 дБ(А)
 - Система защиты от протечек Overflow
 - Класс AAA



Style | CIS LI 420.C/HA




- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей**
- Ширина 45 см
 - LED индикаторы
 - Вместимость - 9 комплектов
 - 4 программ мойки
 - 3 температурных режима
 - Уровень шума 55 дБ(А)
 - Система защиты от протечек Overflow
 - Класс AAB





- Посудомоечная машина с полностью интегрированной дверцей
- Ширина 45 см
 - Вместимость – 9 комплектов
 - 7 программ мойки
 - 4 температурных режима
 - Интенсивная мойка (Super Wash)
 - Уровень шума 53 дБ(А)
 - Система защиты от протечек Overflow
 - Класс AAB



Технические характеристики	Вытяжки, микроволновые печи, кофемашины и паровая печь	Стиральные машины	Посудомоечные машины	Холодильники и морозильники	Варочные поверхности	Духовые шкафы	Линия дизайна
----------------------------	--	-------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------	---------------

Бесшумная стирка (Super Silent)



Бесшумные стиральные машины Hotpoint-Ariston можно использовать даже ночью – они не потревожат самый чуткий сон. Бесшумную работу этих стиральных машин можно сравнить с шепотом. Тихая работа достигается благодаря высокоэффективному трехфазному двигателю, новой гидравлической системе и специальным звукоизоляционным и звукопоглощающим панелям, которые размещаются в стенках корпуса стиральных машин.

1

Таймер отсрочки запуска



При помощи таймера отсрочки запуска Вы можете запрограммировать стиральную машину так, чтобы она стирала в удобное для Вас время.

2

Освежимся?



Хотите, чтобы у Вас каждый день было свежее белье, – используйте программу Ежедневная стирка, которая быстро освежит вещи из разных типов тканей: 30 минут для 3 кг загрузки при 30°C.

3

Интенсивная стирка (Super Wash)



Программа безупречной стирки в стиральных машинах Hotpoint-Ariston значительно превышает высший стандарт стирки – класс "А". Это достигается при помощи электронного блока контроля, который точно определяет количество и тип белья и устанавливает оптимальную для стирки температуру, скорость вращения барабана и расход воды.

4

Ручная стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)



В стиральных машинах Hotpoint-Ariston можно стирать шерстяные вещи, помеченные ярлычком "только ручная стирка". При этом стирка шерстяных вещей более бережная, так как вещи стираются при меньшем трении шерстяных волокон, благодаря чему сохраняют свою мягкость даже после 20 стирок. Стиральные машины Hotpoint-Ariston первыми в мире, получили высший знак Woolmark Platinum Care за самую бережную стирку шерстяных вещей.

5

A+ Class



Ориентируясь на будущие стандарты, стиральные машины Hotpoint-Ariston предлагают Вам класс энергопотребления "A+", превышающий существующий стандарт класса "А" на 25%.

6



Сухое белье сразу после стирки

В стирально-сушильной машине Hotpoint-Ariston сразу после стирки можно высушить 4 кг белья – это избавит от необходимости развешивать белье в квартире и сделает возможным использование постиранного и высушенного белья сразу же после завершения работы машины.




Мягкий как шелк

Благодаря специальной программе Стирка шелка положить в стиральную машину шелковую вещь становится таким же обычным делом, как и постирать вещь из хлопка.

Experience | CAWD 129 (EU)




- Стирально-сушильная машина**
- Максимальная загрузка при стирке 7 кг
 - Максимальная загрузка при сушке 5 кг
 - Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин
 - 17 программ стирки + 3 программы сушки
 - Таймер отложенного запуска на 2-4-6-9 ч
 - Интенсивная стирка (Super Wash)
 - Стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
 - Ежедневная стирка
 - Стирка шелка
 - Сушка шерсти
 - Бесшумная стирка (Super Silent)
 - Класс стирки – А
 - Класс энергопотребления – В
 - Класс отжима – В



Experience | AWM 129 (EU)




- Стиральная машина**
- Максимальная загрузка 7 кг
 - Скорость вращения центрифуги 1200 об/мин
 - 17 программ стирки
 - Таймер отложенного запуска на 2-4-6-9 ч
 - Интенсивная стирка (Super Wash)
 - Стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
 - Ежедневная стирка
 - Стирка шелка
 - Бесшумная стирка (Super Silent)
 - Класс стирки – А
 - Класс энергопотребления – А+
 - Класс отжима – В



Experience | AWM 108 (EU)



- Стиральная машина**
- Максимальная загрузка 7 кг
 - Скорость вращения центрифуги 1000 об/мин
 - 17 программ стирки
 - Таймер отложенного запуска на 2-4-6-9 ч
 - Интенсивная стирка (Super Wash)
 - Стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)
 - Ежедневная стирка
 - Стирка шелка
 - Класс стирки – А
 - Класс энергопотребления – А
 - Класс отжима – С





Лучше дизайн, выше эффективность

Новые модели вытяжек созданы в соответствии с дизайном всех линий Hotpoint-Ariston. Они обеспечивают чистый воздух и комфорт на кухне.

1

Функция Booster

При наличии дыма или сильных запахов воспользуйтесь функцией BOOSTER, которая повышает мощность вытяжки до максимально возможной. Через 10 минут она автоматически отключится.

2

Металлические фильтры

Жироулавливающие фильтры сделаны из металла, и их можно мыть даже в посудомоечной машине.

3

Впечатляющая подсветка


Галогеновые лампочки низкого напряжения создают рассеянное освещение, направленное на всю рабочую поверхность, – это идеальное пространство, являющееся центром Вашей кухни.

4

Вытяжка по периметру

Изменив размеры и внутреннее устройство традиционной вытяжки, Hotpoint-Ariston предлагает альтернативный, более экономичный вариант по расходу электроэнергии. Кроме того, благодаря тому, что направление воздушного потока вытяжки было перенесено из центральной зоны к внешнему периметру, появилась возможность улавливать даже те запахи, которые раньше легко распространялись по всему помещению. Очистительные фильтры имеют элегантные фиксаторы из нержавеющей стали самого изысканного дизайна.

5




Experience | HZV 9 IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 90 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 800 м³/ч
Режим рециркуляции 400 м³/ч
 - Всасывание воздуха по периметру
 - Сенсорное управление
 - Индикация загрязнения фильтра
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 1 фильтр из нержавеющей стали
 - Индикация загрязнения фильтра
 - 2 галогеновые лампы по 20 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Diamond | HD 90. T IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 90 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 687 м³/ч
Режим рециркуляции 618 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 2 алюминиевых фильтра
 - 2 галогеновые лампы по 20 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Experience | HZTB 9 IX



- Каминная вытяжка**
- Ширина 90 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 620 м³/ч
Режим рециркуляции 210 м³/ч
 - Всасывание воздуха по периметру
 - Сенсорное управление
 - Индикация загрязнения фильтра
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 3 фильтра из нержавеющей стали
 - Индикация загрязнения фильтра
 - 2 галогеновые лампы по 20 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Deco | HB 9 R (AN)/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 90 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 600 м³/ч
Режим рециркуляции 240 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 13 скоростей работы
 - Функция Booster
 - 3 алюминиевых фильтра
 - 2 стандартные лампы по 40 Вт

Цвет – антрацит (AN)




Diamond | HDSI 9 IX/HA



- Островная вытяжка**
- Ширина 90 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 500 м³/ч
Режим рециркуляции 200 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 1 фильтр из нержавеющей стали
 - 2 галогеновые лампы по 20 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Style | HB 9 IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 90 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 600 м³/ч
Режим рециркуляции 240 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 13 скоростей работы
 - Функция Booster
 - 3 алюминиевых фильтра
 - 2 стандартные лампы по 40 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Diamond | HDA 90 IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 90 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 500 м³/ч
Режим рециркуляции 200 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 1 фильтр из нержавеющей стали
 - 2 галогеновые лампы по 20 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Diamond | HD 60.T IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 60 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 687 м³/ч
Режим рециркуляции 618 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 3 скорости работы
 - Функция Booster
 - 2 алюминиевых фильтра
 - 2 галогеновые лампы по 20 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Style | HES 60 IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 60 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 450 м³/ч
Режим рециркуляции 320 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 3 скорости работы
 - 2 алюминиевых фильтра
 - 2 стандартные лампы по 40 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Style | SL 6 P IX/HA



- Традиционная вытяжка**
- Ширина 60 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 360 м³/ч
Режим рециркуляции 324 м³/ч
 - Управление с помощью слайдера
 - 3 скорости работы
 - 2 алюминиевых фильтра
 - 2 галогеновые лампы по 20 Вт

Цвета – нержавеющая сталь (IX); черный (BK);
белый (WH)




Style | HB 6 IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 60 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 450 м³/ч
Режим рециркуляции 440 м³/ч
 - Кнопочное управление
 - 13 скоростей работы
 - Функция Booster
 - 2 алюминиевых фильтра
 - 2 стандартные лампы по 40 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




Deco | HR 60.T IX/HA



- Каминная вытяжка**
- Ширина 60 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 448 м³/ч
Режим рециркуляции 403 м³/ч
 - Управление с помощью слайдера
 - 3 скорости работы
 - 2 алюминиевых фильтра
 - 2 стандартные лампы по 40 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)




АН S2 FM IX/HA



- Телескопическая вытяжка**
- Ширина 60 см
 - Производительность:
Вытяжной режим 480 м³/ч
Режим рециркуляции 360 м³/ч
 - Управление с помощью слайдера
 - 3 скорости работы
 - 2 алюминиевых фильтра
 - 2 стандартные лампы по 40 Вт

Цвет – нержавеющая сталь (IX)



Принцип работы микроволновой печи

Что такое микроволны

Микроволны – это электромагнитные волны, которые существуют и в природе в виде световых волн с неионизирующей частотой, другими словами, это волны, не вызывающие химических преобразований. Микроволны внутри печи проникают в пищу со всех сторон, нагревая молекулы воды, жира и сахара. Тепло возникает быстро и только внутри продуктов. Микроволны, используемые при приготовлении пищи, могут проходить сквозь стекло, бумагу, пластик и фарфор, но не проникают через металл. Молекулы пищи и жидкости содержат отрицательные и положительные частицы, которые постоянно медленно вращаются. При приготовлении пищи в микроволнах это движение ускоряется. В результате возникает тепло, которое подогревает пищу и вызывает кипение воды. Приготовление пищи в обычной духовке или на плите тоже происходит за счет молекулярных воздействий, но микроволны делают это быстрее, поскольку они проникают в пищу напрямую, сокращая, таким образом, время, необходимое для приготовления.

На что похожи микроволны?

Микроволновые печи работают от обычного электрического тока, который питает магнетрон – "сердце" печи. При наличии питания магнетрон генерирует высокочастотную электромагнитную энергию – микроволны. Затем через две форсунки они направляются в полость печи. Полость печи в свою очередь оборудована металлическими стенками, отражающими микроволны, и вращающимся поддоном, обеспечивающим однородное распределение микроволн.



Преимущества микроволновой печи

1. ПИЩА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ, СЧИТАЕТСЯ ЗДОРОВОЙ И ДИЕТИЧЕСКОЙ

Пища не прилипает к посуде, как при традиционных способах приготовления, а это значит, что можно использовать очень мало приправ и соусов, а в некоторых случаях вообще обойтись без них. Продукты готовятся при низкой температуре, что сохраняет их пищевые свойства и аромат. При приготовлении в микроволновой печи в пище сохраняются протеины и минеральные соли.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Традиционное размораживание не только требует длительного времени, но и вызывает микробиологические изменения продуктов. В микроволновой печи этого не происходит, поскольку одной из ее специфических функций является быстрое и постепенное размораживание продуктов.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗОГРЕВА

Блюда можно сразу разделить на порции и разогреть прямо в тарелках, прикрыв их перевернутым блюдцем или фольгой и выбрав специальную функцию печи. При этом готовая пища теряет очень мало жидкости, сохраняет аромат и выглядит так, будто только что приготовлена.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ДВУХ УРОВНЯХ

Микроволновые печи Hotpoint-Ariston позволяют разогревать, размораживать или готовить два разных блюда одновременно на двух разных уровнях.



5. БОЛЕЕ БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ, РАЗОГРЕВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Поток микроволн в сочетании с вращающимся поддоном размораживают, разогревают и готовят очень быстро, позволяя использовать традиционные рецепты, приготовление которых раньше занимало так много времени. По сравнению с традиционным приготовлением пищи Вы экономите огромное количество не только времени, но и энергии. Ведь в микроволновых печах Hotpoint-Ariston используются 2 потока микроволн, точно направленных в полость печи.

6. ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Все, что от Вас требуется, это положить продукты в печь, закрыть дверцу и выбрать программу. Звуковой сигнал сообщит Вам об окончании приготовления, при этом печь отключится автоматически.

Кофемашина

Новая встраиваемая кофемашина Hotpoint Ariston гарантирует любителям этого напитка наилучший результат, так как в ее работе применены старинные итальянские традиции приготовления кофе. Легкая в управлении и уходе, полностью электронная панель управления позволяет запрограммировать до 3-х способов приготовления кофе различной крепости, а также регулировать плотность пенки. Эту кофемашину Вы можете использовать не только, чтобы приготовить чашечку англ. кофе или эспрессо, но и для того, чтобы подогреть молоко или воду, сделать чай или приготовить отличный капучино. Благодаря своим компактным размерам кофемашина легко встраивается как в колонну, так и в настенные элементы мебели. Кофемашина изготовлена из нержавеющей стали, панель управления – из стекла. Она прекрасно гармонирует с остальной техникой линии Experience.



1. РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

Вкус кофе зависит не только от качества зерен, но и от степени помола. Кофемашина MCA 16 оснащена регулировкой степени помола. Вам необходимо лишь повернуть ручку и выбрать желаемую степень помола, которая отобразится на дисплее.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАВАРКА

Эта функция позволяет улучшить вкус и усилить аромат кофе. После помола подается порция кипятка, и через некоторое время оставшийся после заварки кипяток пропускается под высоким давлением через пропаренную кофейную гущу. Предварительная заварка улучшает аромат и вкус кофе.

3. ВЕЛИЧИНА ПОРЦИЙ

Вы можете выбрать один из запрограммированных вариантов: эспрессо, стандартный кофе, большая порция. А регулируемая по высоте дюза позволяет Вам использовать как чашку для итальянского эспрессо, так и кружку для американо.

4. КРЕПОСТЬ КОФЕ

Кофемашины имеют специальную систему, позволяющую Вам регулировать крепость кофе. Вы можете регулировать ее даже в процессе приготовления. Повернув ручку регулировки на дюзе, можно выбрать следующие типы крепости: легкий, средний или крепкий. А функция Aroma Espresso позволяет Вам задавать порцию кофейных зерен для помола (от 6 до 9 г, в зависимости от сорта кофейных зерен).



ТАЙМЕР

Кофемашина может включаться автоматически в заданное время для того, чтобы успеть подогреть воду. Таким образом, проснувшись, Вы сразу же сможете насладиться чашечкой утреннего кофе. Если кофемашина не используется Вами в течение длительного периода времени, то она переходит в режим ожидания, экономя электроэнергию. При этом машина остается в состоянии готовности.

Experience | MWAZ 323 IX/HA

Паста

Эта функция позволяет готовить пасту в микроволновой печи, избавляя Вас от необходимости помешивать ее, следить за временем, а затем чистить плиту. Сначала Вы кладете пасту в контейнер, затем наливаете в него воды до уровня 1 или 2 и добавляете немного соли. Теперь достаточно выбрать температуру, установить время приготовления и нажать на START. Микроволновая печь автоматически рассчитает общее время, необходимое, чтобы довести воду до кипения и приготовить пасту. Звуковой сигнал сообщит Вам, что паста готова.



- Микроволновая печь с конвекцией**
- Электронное управление
 - Максимальная мощность 1000 Вт/ч
 - Гриль
 - Конвекция
 - Рабочий объем 30 л
 - Открывание дверцы - сверху вниз
 - 5 программ приготовления
 - 10 запрограммированных функций

- Функция "Паста"
- Таймер
- Блокировка поддона
- Защита для безопасности детей
- Автоматическое охлаждение по завершении программы


Цвет - нержавеющая сталь (IX)

Style | MWAH 222 AX



- Микроволновая печь с грилем**
- Электронное управление
 - Максимальная выходная мощность 900 Вт/ч
 - Гриль
 - Рабочий объем 24 л
 - Открывание дверцы - боковое
 - 3 программы приготовления
 - 10 запрограммированных функций
 - Таймер
 - Защита для безопасности детей
 - Автоматическое охлаждение по завершении программы

Цвет - нержавеющая сталь (X)




Style | MWAH 212 BK



- Микроволновая печь с грилем**
- Механическое управление
 - Максимальная выходная мощность 900 Вт/ч
 - Гриль
 - Рабочий объем 24 л
 - Открывание дверцы - боковое
 - 3 программы приготовления
 - 2 запрограммированные функции
 - Защита для безопасности детей
 - Автоматическое охлаждение по завершении программы

Цвета - нержавеющая сталь (X); черный (BK)




Experience | PMZ 45 IX/HA



Дверца для микроволновой печи (MW 211 F)
• Размеры (ВхШ): 46,1х59,5 см

Цвет - нержавеющая сталь




Diamond | PDMW 45 (ICE)/HA



Дверца для микроволновой печи (MW 211 F)
• Размеры (ВхШ): 46,1х59,5 см

Цвет - лед




Diamond | PDMW 38 (BK)/HA




Дверца для микроволновой печи (MW 211 F)
• Размеры (ВхШ): 39,1х59,5 см

Цвет - черный



Experience | MCA 16/HA




Автоматическая кофемашина

- Графический дисплей
- Пьезоэлектрическое управление Graphic Touch
- Подача горячей воды и пара
- Автоматическое включение и режим ожидания
- Автоматическая очистка от накипи
- Промывание
- Одновременное приготовление двух чашек
- Предварительная заварка
- Регулировка жесткости воды
- Регулировка степени помола зерен
- Регулировка крепости кофе
- Регулировка температуры кофе
- Регулировка дюзы по высоте
- Регулировка порции кофейных зерен для помола
- Объем контейнера для кофейных зерен - 300 грамм
- Объем контейнера для воды - 1,5 литра

Цвет - нержавеющая сталь (IX)

Experience | SO 100/HA

Новая пароварка Experience идеально подойдет для любителей здоровой пищи, а также людей, ценящих высокое качество приготовления. При использовании паровой технологии клеточная структура продуктов остается неизменной, а запах пищи - естественным. И все это - благодаря более короткому времени приготовления и использованию более низких температур, около 100°C. Дисплей с сенсорным управлением (Touch Control) придает пароварке элегантность в оформлении и простоту в использовании.



Паровая печь

- Графический дисплей
- Сенсорное управление Light Touch
- Рабочий объем 23 л
- Открытие дверцы - сверху вниз
- Приготовление на пару
- Размораживание
- 1 решетка, 1 пластиковый поддон, 1 контейнер для воды
- 2 стекла дверцы печи

Цвет - нержавеющая сталь (IX)



Духовые шкафы

Модель	F48 1012 GP1 IX /HA	F48 1012 GC1 IX /HA	F48R 1012 G1 IX /HA	F48L 1012 G1 IX /HA	F48 1012 G1 IX /HA	FZ 1032GP1 IX F/HA	FZ 1022 C1 IX /HA	FZ 1012 C1 IX F/HA	FZ 99 GP1 IX F /HA	FZ 96 C1 IX /HA	F 89.1 IX /HA	FZ 99 C1 (WH) /HA	F 86.1 IX /HA	FZ 86.1 IX /HA	FZ 612.1 IX /HA	FZ 65 C.1 IX /HA	FZ 62 C.1 IX /HA	FZ 61.1 IX /HA
Коммерческий код	53727	53725	53733	53731	53728	53747	48336	54059	48358	48339	51614	48342	51612	48579	48576	48338	48337	48574
Линия дизайна	Experience 48 cm	Experience 48 cm	Experience 48 cm	Experience 48 cm	Experience 48 cm	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience
Цвет*	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX	WH, AN	IX	IX	IX	IX	IX	IX
Технические характеристики**																		
Тип духового шкафа	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый
Класс энергопотребления																		
Полезный объем (л)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Максимальная температура (Приготовление - Очистка) (°C)	250-500	240	240	240	240	250-500	240	240	250-500	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Максимальная мощность духового шкафа (Вт)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Мощность гриля (Вт)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Питание (В-Гц)	220/240-50	220/240-50/60	220/240-50/60	220-240-50/60	220/240-50/60	220/240-50	220/240-50	220/240-50/60	220/240-50/60	220/230-50	220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50	220/240-50/60	220/230 - 50/60	220/230 - 50/60	220/230 - 50/60	220/230 - 50/60
Характеристики																		
Количество программ	10 Chef Bread	10 Chef Bread	10 Chef Bread	10 Chef Bread	10 Chef Bread	10 Chef Bread	10 Chef Bread	10 Chef Bread	8 Chef Fast	8 Chef Fast	8 Chef Fast	8 Chef Fast	8 Chef Fast	8 Chef Fast	8 Chef Fast	6 Chef Pizza	6 Chef Pizza	6 Chef Pizza
Электронный контроль температуры	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
Программы																		
Автоматические программы																		
Автоматическое приготовление хлеба	•	•	•	•	•	•	•	•										
Автоматическое приготовление пиццы	•	•	•	•	•	•	•	•										
Автоматическое приготовление жаркого	•	•	•	•	•	•	•	•										
Автоматическое приготовление выпечки	•	•	•	•	•	•	•	•										
Универсальные программы																		
Одновременное приготовление нескольких блюд	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Барбекю (гриль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Гратин (гриль с конвекцией)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Низкая температура	•	•	•	•	•	•	•	•										
Традиционная									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Быстрое приготовление (Fast Cooking)									•	•	•	•	•	•	•			
Подъем теста/разморозка									•	•	•	•	•	•	•			
Верхний нагрев																		
Нижний нагрев																		
Выпечка									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Пицца									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Управление																		
Сенсорное (Light Touch)						•	•	•										
Пъезо (Graphic Touch)	•	•	•	•	•													
Утапливаемые ручки										•			•					
Стандартные ручки									•		•	•		•	•	•	•	•
Ручки "под старину"																		
Система очистки																		
Пиролитическая очистка (Fast Clean)	•					•			•									
Самоочищающиеся каталитические панели		•					•	•		•		•				•	•	
Эмаль легкой очистки			•	•	•								•	•	•			•
Безопасность																		
Тангенциальная система вентиляции	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество стекол дверцы духовки (шт.)	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Блокировка дверцы	•					•			•									
Блокировка управления	•	•	•	•	•	•	•	•										
Газ-контроль																		
Программирование																		
Электронное программирование (Время-Температура)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
Электронный таймер с функцией включения/отключения										•			•	•				
Аналоговый таймер с функцией включения/отключения																•		
Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления																		
Таймер с функцией отключения																	•	
Таймер															•			•
Аксессуары																		
Решетки (шт.)	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
Стандартный противень (шт.)	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Глубокий противень (шт.)				1		1	1	1							1			
Ручки для противней (шт.)																		
Внутреннее освещение	•	галоген	галоген	галоген	галоген	•	галоген	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Вертел						•	•	•	•	•		•						
Автоподжиг одной рукой																		
Двухуровневые телескопические направляющие	•	•	•	•	•	•	•	•							•			
Плоское внутреннее стекло дверцы	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размеры (ВхШхГ, см)	48.0x60.0x52.0	48.0x60.0x52.0	48.0x60.0x52.0	48.0x60.0x52.0	48.0x60.0x52.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0
Размеры встраивания (ВхШхГ, см)	47.0x54.5x55.0	47.0x54.5x55.0	47.0x54.5x55.0	47.0x54.5x55.0	47.0x54.5x55.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Духовые шкафы

Модель	F 52 C.2 IX /HA	FZ 51.2 IX /HA	FQ 101.1 (ICE) /HA	FQ 86.1 (ICE) /HA	FQ 61.1 (ICE) /HA	FD 61.1 (MR) /HA	FC 101 GP.1 IX /HA	FC 83.1 IX /HA	FC 52.2 /V IX /HA	FB 89 GP.1 IX /HA	CISFB 51.2 IX /HA	CISFB 21.2 (WH)/HA	FT 850.1 (OW) /HA	FR 540.2 (AN) /HA	MB 91.3 IX /HA	MR 940.3 (OW) /HA	FZ G IX /HA
Коммерческий код	48331	48570	48559	48563	48560	48325	53736	53977	48321	53735	48404	48400	48391	48375	48309	48311	48760
Линия дизайна	Experience	Experience	Experience Glass	Experience Glass	Experience Glass	Diamond	Class	Class	Class	Style	Style	Style	Tradition	Deco	Style	Deco	Experience
Цвет*	IX	IX	ICE, GR	ICE	ICE	ICE, MR, CH	IX	IX	IX	IX	IX, WH, BK	IX, WH, BK	AN, OW	AN, OW	IX	AN, OW	IX
Технические характеристики**																	
Тип духового шкафа	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый	Газовый независимый
Класс энергопотребления	B	B							B		B	B		B	C	C	A
Полезный объем (л)	58	58	58	58	58	56	58	56	56	56	56	60	56	56	68	68	58
Максимальная температура (Приготовление - Очистка) (°C)	240	240	240	240	240	240	250-500	240	240	250-500	240	240	240	240	240	240	240
Максимальная мощность духового шкафа (Вт)	2250	2250	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2250	2800	2250	2250	2800	2250	2400	2400	2250
Мощность гриля (Вт)	2250	2250	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2250	2700	2250	2250	2250	2250	2000	2000	2250
Питание (В-Гц)	220/230 - 50/60	220/230 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50	220/230 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50	220/230 - 50/60	220/240 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	220/230 - 50/60
Характеристики																	
Количество программ	5 Multifunction	5 Multifunction	10 Chef Bread	8 Chef Fast	6 Chef Pizza	6 Chef Pizza	10 Chef Bread	8 Chef Fast	5 Multifunction	8 Chef Fast	5 Multifunction	4 Static	8 Chef Fast	5 Multifunction	7 Chefs	7 Chefs	2 Gas Grill
Электронный контроль температуры			•				•			•							
Программы																	
Автоматические программы																	
Автоматическое приготовление хлеба			•				•										
Автоматическое приготовление пиццы			•				•										
Автоматическое приготовление жаркого			•				•										
Автоматическое приготовление выпечки			•				•										
Универсальные программы																	
Одновременное приготовление нескольких блюд	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Барбекю (гриль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Гратин (гриль с конвекцией)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Низкая температура			•				•										
Традиционная	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Быстрое приготовление (Fast Cooking)				•				•					•				
Подъем теста/разморозка				•				•					•				
Верхний нагрев	•	•							•		•	•		•	•	•	
Нижний нагрев												•			•	•	
Выпечка				•	•	•		•		•			•		•	•	
Пицца				•	•	•		•		•			•				
Управление																	
Сенсорное (Light Touch)																	
Пьезо (Graphic Touch)			•				•										
Утапливаемые ручки																	
Стандартные ручки	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•			•		•
Ручки "под старину"													•	•		•	
Система очистки																	
Пиролитическая очистка (Fast Clean)							•			•							
Каталитические панели	•																
Эмаль легкой очистки		•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Безопасность																	
Тангенциальная система вентиляции	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество стекол дверцы духовки (шт.)	2	2	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2
Блокировка дверцы							•			•							
Блокировка управления			•				•										
Газ-контроль																	•
Программирование																	
Электронное программирование (Время-Температура)			•				•			•							
Электронный таймер с функцией включения/отключения				•				•									
Аналоговый таймер с функцией включения/отключения													•				
Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления														•		•	
Таймер с функцией отключения	•								•								
Таймер		•			•	•					•	•			•		•
Аксессуары																	
Решетки (шт.)	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1
Стандартный противень (шт.)	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Глубокий противень (шт.)													1				1
Ручки для противней (шт.)																	
Внутреннее освещение	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Вертел							•					•			•	•	•
Автоподжиг одной рукой																	•
Двухуровневые телескопические направляющие																	
Плоское внутреннее стекло дверцы	•	•	•	•	•												
Размеры (ВхШхГ, см)	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x54.5	60.0x60.0x54.5	48.0x89.5x53.0	59.5x89.5x52.5	60.0x60.0x54.5
Размеры встраивания (ВхШхГ, см)	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	47.5x86.0x56.0	58.5x86.0x55.0	58.5x56.0x60.0
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Духовые шкафы

Модель		CISFBG (WH) /HA	CISFRG 0 (AN) /HA	H 101.1 IX /HA	H 89 V.1 IX /HA	H 61.1 (BK) /HA	HB 50 A.1 (BK) /HA
Коммерческий код		48406	48374	48580	48587	48582	48428
Линия дизайна		Style	Deco	Experience	Experience	Experience	Style
Цвет*		IX, WH, BK	AN	IX	IX	IX, WH, BK	IX, WH, BK
Технические характеристики**							
Тип духового шкафа		Газовый независимый	Газовый независимый	Электрический зависимый	Электрический зависимый	Электрический зависимый	Электрический зависимый
Класс энергопотребления							
Полезный объем	(л)	51	51	58	58	58	56
Максимальная температура (Приготовление - Очистка)	(°C)	240	240	240	240	240	240
Максимальная мощность духового шкафа	(Вт)	2250	2250	10700	10800	10700	8950
Мощность гриля	(Вт)	2250	2250	2700	2700	2700	2250
Питание	(В-Гц)	230 - 50/60	230 - 50/60	230/400 - 50/60	230/400 - 50/60	230/400 - 50/60	230/400 - 50/60
Характеристики							
Количество программ		2 Gas Grill	2 Gas Grill	10 Chef Bread	8 Chef Fast	6 Chef Pizza	5 Multifunction
Электронный контроль температуры				•	•		
Программы							
Автоматические программы							
Автоматическое приготовление хлеба				•			
Автоматическое приготовление пиццы				•			
Автоматическое приготовление жаркого				•			
Автоматическое приготовление выпечки				•			
Универсальные программы							
Одновременное приготовление нескольких блюд				•	•	•	•
Барбекю (гриль)		•	•	•	•	•	•
Гратин (гриль с конвекцией)				•	•	•	•
Низкая температура				•			
Традиционная		•	•		•	•	•
Быстрое приготовление (Fast Cooking)					•		
Подъем теста/разморозка					•		
Верхний нагрев							•
Нижний нагрев							
Выпечка					•	•	
Пицца					•	•	
Управление							
Сенсорное (Light Touch)							
Пьезо (Graphic Touch)				•			
Утапливаемые ручки					•		
Стандартные ручки		•				•	•
Ручки "под старину"			•				
Система очистки							
Пиролитическая очистка (Fast Clean)							
Каталитические панели							
Эмаль легкой очистки		•	•	•	•	•	•
Безопасность							
Тангенциальная система вентиляции		•	•	•	•	•	
Количество стекол дверцы духовки	(шт.)	2	2	3	3	2	2
Блокировка дверцы							
Блокировка управления				•			
Газ-контроль		•	•				
Программирование							
Электронное программирование (Время-Температура)				•	•		
Электронный таймер с функцией включения/отключения							
Аналоговый таймер с функцией включения/отключения							
Аналоговый таймер с сигналом окончания приготовления							
Таймер с функцией отключения							
Таймер		•	•			•	
Аксессуары							
Решетки	(шт.)	1	1	1	1	1	1
Стандартный противень	(шт.)	1	1	2	1	2	1
Глубокий противень	(шт.)			1	1		
Ручки для противней	(шт.)						
Внутреннее освещение		•	•	•	•	•	•
Вертел		•	•	•			
Автоподжиг одной рукой		•	•				
Двухуровневые телескопические направляющие							
Плоское внутреннее стекло дверцы				•	•	•	
Размеры	(ВxШxГ, см)	60.0x60.0x54.5	60.0x60.0x54.5	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0	60.0x60.0x57.0
Размеры встраивания	(ВxШxГ, см)	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0	58.5x56.0x60.0
Соответствие нормативам ЕС							
		•	•	•	•	•	•

* Цвета
IX – нержавеющая сталь; WH – белый; AN – антрцит; ICE – лед; GH – нержавеющая сталь с чугунными решетками; MR – зеркальный; CH – шампанское;
BK – черный; OW – слоновая кость

** Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

Духовые шкафы

Модель	OS 997 D C IX /HA	OS 997 D P IX /HA	OS 997 C IX /HA
Коммерческий код	57239	58179	57234
Линия дизайна	Experience	Experience	Experience
Цвет панели управления*	IX	IX	IX
Дизайн ручек дверцы	Experience	Experience	Experience
Дизайн регуляторов	Experience металл	Experience металл	Experience металл
Технические характеристики**			
Тип духового шкафа	Электрический независимый	Электрический независимый	Электрический независимый
Класс энергопотребления***			
Полезный объем	(л)	70	70
Максимальная температура (Приготовление - Очистка)	(°C)	250	250-500
Максимальная мощность духового шкафа	(Вт)	2700	3300
Мощность гриля	(Вт)	2300	2300
Питание	(В-Гц)	230-50	230-50
Характеристики			
Количество программ	10	10	10
Электронный контроль температуры	*	*	*
Программы большого духового шкафа			
Автоматические программы			
Автоматическое приготовление хлеба	*	*	*
Автоматическое приготовление пиццы	*	*	*
Автоматическое приготовление жаркого	*	*	*
Автоматическое приготовление выпечки	*	*	*
Универсальные программы			
Одновременное приготовление нескольких блюд	*	*	*
Барбекю (гриль)	*	*	*
Гратин (гриль с конвекцией)	*	*	*
Низкие температуры	*	*	*
Программы малого духового шкафа			
Гриль	*	*	
Быстрое приготовление (Fast Cooking)	*	*	
Программы основного духового шкафа			
Универсальная программа	*	*	
Управление			
Электронное управление: новый дисплей, 4 регулятора	*	*	
Электронное управление: новый дисплей, 2 регулятора			*
Система очистки			
Пиролитическая очистка (Fast Clean)		*	
Самоочищающиеся каталитические панели	*		*
Безопасность			
Тангенциальная система вентиляции	*	*	*
Количество стекол дверцы духовки	(шт.)	3	3
Блокировка дверцы		*	
Охлаждение двери Gifam		*	
Блокировка панели управления	*	*	*
Программирование			
Раздельное электронное программирование (время+температура)	*	*	
Электронное программирование (время+температура)			*
Аксессуары			
Решетки	(шт.)	3	3
Стандартный противень	(шт.)	1	1
Глубокий противень	(шт.)	1	1
Внутренняя дверца		стекло	стекло
Внутреннее освещение (галогеновые лампы)	(шт.)	2	1
Вертел		*	*
Разделитель пространства духовки		*	
Направляющие из нержавеющей стали		*	*
Плоское внутреннее стекло дверцы		*	*
Покрытие Anti-Touch		*	*
Размеры	(ВxШxГ, см)	59.5x59.5x54.5	59.5x59.5x54.5
Размеры встраивания	(ВxШxГ, см)	58.5x55.8x54.7	58.5x55.8x54.7
Соответствие нормативам ЕС		*	*

Варочные поверхности

Модель	PZ 750 R GH/HA	PZ 640 T GH/HA	PZ 640 (IX)/HA	TQ 751 S (ICE) IX/HA	TD 640 S (MR) IX/HA	TD 640 (ICE) IX/HA	PH 960MST (AN) R/HA	PH 941MSTV (IX)/HA	PH 941MSTB (IX)/HA	PH 741 RQO GH/HA	PH 750 T GH/HA	PH 760 F (AN) R/HA	PH 640MST GH/HA	PH 640MST (OW) R/HA
Коммерческий код	48146	48142	48139	48155	53229	50267	48300	48240	48298	48213	48225	48285	48192	48191
Линия дизайна	Experience	Experience	Experience	Experience Glass	Diamond	Diamond	Class	Class	Class	Class	Class	Class	Class	Class
Цвет*	GH	IX, GH	IX	ICE, GR	ICE, MR, CH	ICE	IX, AN R	IX	IX	GH	GH, OW R	IX, AN R	IX, GH	AN, OW
Технические характеристики**														
Питание (В-Гц)	220/240 – 50/60	220/240 – 50/60	220/240 – 50/60	230 – 50/60	220/240 – 50/60	220/240 – 50/60	220/230 – 50/60	220/230 – 50/60	220/230 – 50/60	220/240 – 50/60	220/240 – 50/60	220/240 – 50/60	220/230 – 50/60	220/230 – 50/60
Тип варочной панели														
Газовая	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•
Электрическая														
Стеклокерамическая														
Комбинированная								•	•	•				
Зависимая														
Независимая	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество зон нагрева (шт.)	5	4	4	5	4	4	6	5	5	4	5	6	4	4
Тип конфорок														
Газовые														
Двойные поворачиваемые конфорки, 92x62 мм – 1,5 кВт							2					2		
Двойной ряд пламени – двойная регулировка, 130 мм – 4,1+0,9 кВт	1									1				
Тройной ряд пламени, 130 мм – 3,6 кВт		1		1 – 110 мм/3,5 кВт			1	1	1		1		1	1
Быстрый нагрев, 100 мм – 2,6 кВт	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Ускоренный нагрев, 75 мм – 1,65 кВт	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
Вспомогательные зоны, 55 мм – 1кВт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Стеклокерамические														
Hi-Light										1 – 145x250 мм/ 1,1/2,0 кВт				
100 мм – 0,6 кВт														
145 мм – 1,2 кВт														
160 мм – 1,4 кВт														
180 мм – 1,8 кВт														
210 мм – 2,3 кВт														
140/210 мм – 1,0/2,2 кВт														
140/230 мм – 1,0/2,5 кВт														
120/180 мм – 0,7/1,7 кВт														
120/180/230 мм – 0,8/1,6/2,5 кВт														
145/210/270 мм – 0,75/1,75/2,7 кВт														
170x260 мм – 1,5/2,4 кВт														
Радиянтные								1 – 1+0,8 кВт						
145 мм – 1,2 кВт														
180 мм – 1,8 кВт														
210 мм – 2,3 кВт														
Галогеновые														
210 мм – 2,5 кВт														
Индукционные														
0,6 – 1,4 кВт														
1,2 кВт														
1,8 кВт														
1,8 кВт														
(Booster 3 кВт)														
2,2 кВт														
(Booster 3 кВт)														
Чугунные									Барбекю 0,9 кВт					
180 мм – 2,0 кВт														
145 мм – 1,5 кВт														
Зоны расширения														
Круглая														
Круглая двойная														
Овальная								•		•				
Управление														
Сенсорное														
Механическое	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дополнительные характеристики														
Таймер (шт.)														
Индикатор остаточного тепла (шт.)								1		1				
Линейный индикатор														
Световые индикаторы включения (шт.)														
Автоподжиг одной рукой	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество решеток (шт.)	3	3	3	4	4	4	4	3	4	2	3	3	3	3
Материал решеток	чугун	чугун – (GH) эмалир. сталь – (IX)	эмалир. сталь – (IX)	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	чугун	чугун – (GH) эмалир. сталь – (OW)	эмалир. сталь	чугун – (GH) эмалир. сталь – (IX)	эмалир. сталь
Материал конфорок	чугун	чугун – (GH) эмалир. сталь – (IX)	эмалир. сталь – (IX)	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	чугун	чугун – (GH) эмалир. сталь – (OW)	эмалир. сталь	чугун – (GH) эмалир. сталь – (IX)	эмалир. сталь
Безопасность														
Защита для безопасности детей														
Газ-контроль	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Размеры (ВxШxГ, см)	4.39x75.0x51.0	4.39x60.0x51.0	4.39x60.0x51.0	4.3x75.0x51.0	4.3x60.0x51.0	4.3x60.0x51.0	3.3x87.0x51.0	3.3x87.0x51.0	3.3x87.0x51.0	3.3x75.0x51.0	3.3x75.0x51.0	3.3x75.0x51.0	3.3x58.0x51.0	3.3x59.0x51.0
Размеры ниши для встраивания (ШxГ, см)	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	83.5x47.5	83.5x47.5	83.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5	55.5x47.5
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Варочные поверхности

Модель	CISPH 640MS (IX)/HA	CISPH 640M (WH)/HA	PH 631MS (IX)/HA	PF 640 EST (IX)/HA	PF 640 ES (IX)/HA	PF 640 E (WH)/HA	KIO 642 DD Z	KRO 742 TO Z	KRO 642 TO Z	KRO 642 D Z	KRO 632 TD Z	KEC 647 X	KEC 645 D X	KRC 741 D Z
Коммерческий код	48183	48182	48188	48174	48169	48164	52948	52981	52976	52973	52969	53016	52955	52979
Линия дизайна	Class	Class	Class	Style	Style	Style	Experience	Experience	Experience	Experiencej	Experience	Style	Experience	Experience
Цвет*	IX, WH	IX, WH	IX, WH	IX	IX, (AN) R	IX, BK, WH	Z	Z	X, Z, B	X, Z	Z	X, B	X	Z
Технические характеристики**														
Питание (В-Гц)	220/230 – 50/60	220/230 – 50/60	220/230 – 50/60	220/240 – 50/60	220/240 – 50/60	220/240 – 50/60	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50
Тип варочной панели														
Газовая	•	•		•	•	•								
Электрическая														
Стеклокерамическая							•	•	•	•	•	•	•	•
Комбинированная			•											
Зависимая														
Независимая	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Количество зон нагрева (шт.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
Тип конфорок														
Газовые														
Двойные поворачиваемые конфорки, 92х62 мм – 1,5 кВт														
Двойной ряд пламени - двойная регулировка, 130 мм – 4,1+0,9 кВт														
Тройной ряд пламени, 130 мм – 3,6 кВт				1										
Быстрый нагрев, 100 мм – 2,6 кВт	1	1	1	1	1	1								
Ускоренный нагрев, 75 мм – 1,65 кВт	2	2	2	1	2	2								
Вспомогательные зоны, 55 мм – 1кВт	1	1		1	1	1								
Стеклокерамические														
Hi-Light														
100 мм – 0,6 кВт														
145 мм – 1,2 кВт								2	2	1		1	1	1
160 мм – 1,4 кВт										1	1		1	1
180 мм – 1,8 кВт											1	1	1	1
210 мм – 2,3 кВт														
140/210 мм – 1,0/2,2 кВт										1				1
140/230 мм – 1,0/2,5 кВт														
120/180 мм – 0,7/1,7 кВт								1	1	1	1			
120/180/230 мм – 0,8/1,6/2,5 кВт														
145/210/270 мм – 0,75/1,75/2,7 кВт											1			
170х260 мм – 1,5/2,4 кВт								1	1					
Радиянтные														
145 мм – 1,2 кВт														
180 мм – 1,8 кВт														
210 мм – 2,3 кВт														
Галогеновые													1	
210 мм – 2,5 кВт														
Индукционные														
0,6 – 1,4 кВт							2					1		
1,2 кВт														
1,8 кВт														
1,8 кВт														
(Booster 3 кВт)														
2,2 кВт														
(Booster 3 кВт)							2					1		
Чугунные														
180 мм – 2,0 кВт														
145 мм – 1,5 кВт			1											
Зоны расширения														
Круглая							•			•	•		•	•
Круглая двойная								•	•		•			
Овальная								•	•					
Управление														
Сенсорное							•	•	•	•	•	•	•	•
Механическое	•	•	•	•	•	•								
Дополнительные характеристики														
Таймер (шт.)							4	4	4	4	3	4	4	4
Индикатор остаточного тепла (шт.)							4	4	4	4	3	4	4	4
Линейный индикатор							•	•	•	•	•	•	•	•
Световые индикаторы включения (шт.)			•				4	4	4	4	3	4	4	4
Автоподжиг одной рукой	•	•	•	•	•	•								
Количество решеток (шт.)	3	3	3	2	2	2								
Материал решеток	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь								
Материал конфорок	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь								
Безопасность														
Защита для безопасности детей							•	•	•	•	•	•	•	•
Газ-контроль	•		•	•	•	•								
Размеры (ВхШхГ, см)	3.3х59.0х51.0	3.3х59.0х51.0	3.3х59.0х51.0	3.3х58.0х51.0	3.3х59.0х51.0	3.3х59.0х51.0	5.3х59.0х52.0	4.8х69.0х52.0	4.8х57.4х50.4	4.8х59.0х52.0	4.8.0х59.0х52.0	5.3х57.4х50.4	4.8х57.4х50.4	4.8х69.0х52.0
Размеры ниши для встраивания (ШхГ, см)	55.5х47.5	55.5х47.5	55.5х47.5	55.5х47.5	55.5х47.5	55.5х47.5	56.0х49.0	56.0х49.0	56.0х49.0	56.0х49.0	56.0х49.0	56.0х49.0	56.0х49.0	56.0х49.0
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Варочные поверхности

Модель	KRC 631 T X	KRC 641 D X	KRC 640 X	KRM 641 D X	KRM 640 X	KRH 642 DO X	KRH 641 D X	KRH 640 X	DZ 2K (IX)/HA	DZ 2KL (IX)/HA	DZ 02 (IX)/HA	DZ B (IX)/HA	DZ 20 S GH/HA	DZ 20S (IX)/HA	DZ 10 ST GH/HA
Коммерческий код	52962	52967	52964	52988	52987	53006	53005	52992	49793	49794	49785	49797	52936	49791	52937
Линия дизайна	Style	Style	Style	Style	Style	Style	Style	Style	Domino	Domino	Domino	Domino	Domino	Domino	Domino
Цвет*	X	X, B	X, B	X	X, C	X, B	X, B	X, B	IX	IX	IX	IX	GH	IX	GH
Технические характеристики**															
Питание	(В-Гц)	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	220-230/380-400/50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60	230 - 50/60
Тип варочной панели															
Газовая													•	•	•
Электрическая											•	•			
Стеклокерамическая	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Комбинированная															
Зависимая						•	•	•							
Независимая	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
Количество зон нагрева	(шт.)	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	2	1
Тип конфорок															
Газовые															
Двойные поворачиваемые конфорки															
Двойной ряд пламени - двойная регулировка															
Тройной ряд пламени															1
Быстрый нагрев													1 - 100 мм/3 кВт	1 - 100 мм/3 кВт	
Ускоренный нагрев															
Вспомогательные зоны													1	1	
Стеклокерамические															
Hi-Light															
100 мм - 0,6 кВт									1						
145 мм - 1,2 кВт		1	1	1	1	1	1			1					
160 мм - 1,4 кВт	1	1	1	1	1	1	1		1						
180 мм - 1,8 кВт	1	1	1	1	1		1			1					
210 мм - 2,3 кВт			1		1										
140/210 мм - 1,0/2,2 кВт		1		1		1	1								
140/230 мм - 1,0/2,5 кВт															
120/180 мм - 0,7/1,7 кВт															
120/180/230 мм - 0,8/1,6/2,5 кВт															
145/210/270 мм - 0,75/1,75/2,7 кВт	1														
170x260 мм - 1,5/2,4 кВт						1									
Радиянтные															
145 мм - 1,2 кВт								2							
180 мм - 1,8 кВт								1							
210 мм - 2,3 кВт								1							
Галогеновые															
210 мм - 2,5 кВт															
Индукционные															
0,6 - 1,4 кВт															
1,2 кВт															
1,8 кВт															
1,8 кВт															
(Booster 3 кВт)															
2,2 кВт															
(Booster 3 кВт)															
Чугунные															
180 мм - 2,0 кВт												1			
145 мм - 1,5 кВт											1				
Зоны расширения															
Круглая		•		•		•	•								
Круглая двойная	•														
Овальная						•						•			
Управление															
Сенсорное	•	•	•							•		•	•	•	•
Механическое				•	•				•		•	•	•	•	•
Дополнительные характеристики															
Таймер	(шт.)	3	4	4											
Индикатор остаточного тепла	(шт.)	3	4	4	4	4	4	4	2	2		1			
Линейный индикатор		•	•	•											
Световые индикаторы включения	(шт.)	3	4	4	4	4	4	4	2	2					
Автоподжиг одной рукой													•	•	•
Количество решеток	(шт.)												1	1	1
Материал решеток													чугун	эмалир. сталь	чугун
Материал конфорок											чугун		эмалир. сталь	эмалир. сталь	эмалир. сталь
Безопасность															
Защита для безопасности детей	•	•	•												
Газ-контроль													•	•	•
Размеры	(ВхШхГ, см)	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	4.8x57.4x50.4	3.9x57.4x50.4	3.9x57.4x50.4	3.9x57.4x50.4	4.2×29.8×51.0	4.2×29.8×51.0	3.0×29.8×51.0	5.0×29.8×51.0	4.5×29.8×51.0	4.5×29.8×51.0
Размеры ниши для встраивания	(ШхГ, см)	56.0x49.0	56.0x49.0	56.0x49.0	56.0x49.0	56.0x49.0	56.0x49.0	56.0x49.0	56.0x49.0	26.8×49.0	26.8×49.0	26.8×49.0	26.8×49.0	26.8×49.0	26.8×49.0
Соответствие нормативам ЕС		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Цвета
IX – нержавеющая сталь; GH – нержавеющая сталь с чугунными решетками; GR – графит; ICE – лед; MR – зеркальный; CH – шампанское;
AN R – антрацит с эмалированными решетками; OW R – слоновая кость с эмалированными решетками; OW – слоновая кость; WH – белый; BK – черный;
F – фронтальный профиль из нержавеющей стали; BI – скошенный край поверхности

** Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

Холодильники

Модель	BDR 190 AAI/HA	BCZ M 400 IX/HA	CISBCB 333 AVEI FF	BCB 313 A WE I/HA	BCB 333 A VE I C/HA	BCB 332 AI/HA	BCB 312 AVI/HA	BD 2930 V/HA	BD 2421/HA	BTSZ 1620 I/HA	BFS 121 I/HA	WZ 36/HA	WZ 24/HA
Коммерческий код	50493	48735	56501	48728	48743	48731	48759	48595	48597	48607	48822	50492	53730
Линия дизайна	Experience	Experience	Experience	Experience	Experience	Class	Class	Experience	Class	Class	Style	Experience	Experience
Цвет*		IX										IX	IX
Технические характеристики**													
Тип	Холодильник с выдвижными ящиками	Отдельностоящий комбинированный	Встраиваемый комбинированный	Встраиваемый комбинированный	Встраиваемый комбинированный	Встраиваемый комбинированный	Встраиваемый комбинированный	Встраиваемый двухдверный	Встраиваемый двухдверный	Встраиваемый однодверный	Встраиваемый однодверный	Холодильник для вина	Холодильник для вина
Класс энергопотребления								B		B	B		
Потребление электроэнергии (кВт/24 ч)	0,33	0,76	1,16	0,84	0,86	0,86	0,84	1,13	0,77	0,68	0,74	0,9	0,9
Автономная работа (ч)		19,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,0	11,0	15,0	0,3	0,3
Замораживающая способность (кг/24 ч)		12,0	6,0	9,0	9,0	6,0	6,0	3,5	2,5	2,0	6,0		
Уровень шума (дБ(A))	43	41	40	41	41	40	41	43	39	41	41	33	33
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST	N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N	N-ST	N-ST	N-ST
Глубина заморозки	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	4-20C	4-20C
Питание (В-Гц)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-230/50-60
Общий объем (л)	190	361	297	277	294	294	277	270	230	116	100	101	101
Полезный объем (л)	150	324	272	264	281	281	264	263	227	98	77	99	99
Общий объем холодильного отделения (л)	190	245	231	206	223	223	206	215	187	96			
Полезный объем холодильного отделения (л)	150	240	226	203	220	220	203	211	184	79			
Общий объем морозильного отделения (л)		116	66	71	71	71	71	55	43	20	100		
Полезный объем морозильного отделения (л)		84	46	61	61	61	61	52	43	19	77		
Дисплей		сенсорный	LCD	LCD	LCD	LCD						цифровой	цифровой
Система охлаждения	статическая	Air	Global Air	Air	Air		Air	Air	статическая	статическая	статическая	Air	Air
Количество компрессоров (шт.)	1	1+электроклапан	1+электроклапан	1+электроклапан	1+электроклапан	1	1	1	1	1	1	1	1
Раздельная регулировка температур (Dual Control)		•	•	•	•								
Электронное управление		•	•	•	•							•	•
Перенавешиваемые двери		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Автоматическое закрытие дверей													
Индикация													
Вкл./Выкл.		•										•	•
Быстрое охлаждение (SuperCool)		•											
Быстрая заморозка (SuperFreeze)		•											
Температура		•										•	•
Звуковой сигнал		•										•	•
Быстрая заморозка												•	
Отпуск (Holiday)		•											
Охлаждение шампанского (Ice Party)		•											
Ice Cage		•											
Функции													
Быстрое охлаждение (SuperCool)		•	•	•	•								
Быстрая заморозка (SuperFreeze)		•	•	•	•								
Есо													
Отпуск (Holiday)		•	•	•	•								•
Охлаждение шампанского (Ice Party)		•	•	•									
Генератор льда (Ice-Market)													
Антибактериальное покрытие (Antimicrobic)	•	•		•	•	•	•						
Воздухоочистительный фильтр		•											
Акустический сигнал открытия дверей		•	•	•	•								
Охлаждение блюд (Chilling Care Pirex)					•								
Ice Cage		•											
Холодильное отделение													
Система охлаждения	статическая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	вентилируемая	статическая	вентилируемая	вентилируемая	статическая	статическая		вентилируемая	вентилируемая
Секция свежести (Fresh Box)		•											
Контейнер для хранения мяса	•		•		•	•	•						
Контейнер Gastronorm (шт.)	2												
Вакуумный контейнер (Ever Fresh)				•									
Подставка для бутылок	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Контейнер Flex Box	•												
Материал полок		ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	ударопрочное стекло	эмалированные решетки	эмалированные решетки		деревянные	деревянные
Количество полок (шт.)		4	4	3	4	4	3	4	3	1		6	3
Количество полок на дверце (шт.)		4	4	4	4	4	4	4	4	3			
Выдвижные ящики (шт.)	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1			
Диспенсер для воды													
Термометр													
Полки для вина (шт.)	1											6	3
Морозильное отделение													
Система охлаждения		статическая	No Frost	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая	статическая		
Количество отделений (шт.)		3	3	3	3	3	3	1	1	1	3		
Контейнер для льда (шт.)		2	2	2	2	2	2	2	1	1	2		
Скребок для удаления льда													
Размеры (ВхШхГ, см)	83.5-86,5x89,8x54.8	200.0x60.0x70.0	185.1x54.0x55.0	177.9x54.0x55.0	186.3x54.0x55.0	186.3x54.0x55.0	177.9x54.0x55.0	164.4x54.3x55.0	144.6x54.0x55.0	81.5x58.0x54.5	81.5x58.0x54.5	71.4x58.8x54.0	45.8x59.5x54.5
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ, см)	83.8-86,8x90.0x55		185.6x56.0x56	177.2x56.0x56	185.6x56.0x56	185.6x56.0x56	177.2x56.0x56	164.6x56x55	144.6x56.0x55.0	82x60.0x55	82x60.0x55	68.0x56.0x55	45.0x60.0x56.0
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Цвета
IX – нержавеющая сталь

** Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей NOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

Посудомоечные машины

Модель	LFZ 338 A IX/HA	CIS LFT 321 HX/HA	LFT 228 A/HA	LFT 216 A/HA	CIS LI 480 A.C/HA	CIS LI 470 C/HA	LV 460 IX.C/HA	CIS LI 420.C/HA
Коммерческий код	50582	49046	46454	46453	49007	52224	49018	49005
Линия дизайна	Experience	Experience	Experience	Experience	Style	Style	Style	Style
Цвет*	IX							
Технические характеристики**								
Тип дверцы	частично интегрированная	полностью интегрированная	полностью интегрированная	полностью интегрированная	полностью интегрированная	полностью интегрированная	полностью интегрированная	полностью интегрированная
Класс мойки	A	A	A	A	A	A	A	A
Класс энергопотребления	A	A	A	A	A	A	A	A
Класс сушки	A	A	A	A	A	A	B	B
Потребление электроэнергии за цикл*** (кВт)	1,05	1,05	1,05	1,05	0,81	0,81	0,81	0,81
Потребление воды за цикл (л)	14,0	14,0	14,0	16,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Уровень шума (дБ(A))	45	43	47	49	49	51	53	55
Длительность цикла, станд. (мин.)	170,0	170,0	170,0	170,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Вместимость (компл.)	12	12	12	12	9	9	9	9
Питание (В-Гц)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Интерфейс	Digital	Digital	Digital	LED	LED	LED	кнопки	LED
Кнопки (шт.)	7	7	3	2	3	2	1	2
Отложенный старт	•	•	•		•			
Половинная загрузка	•	•		•	•		•	•
Вкл./Выкл.	•	•	•	•	•	•		•
Старт	•							
Выбор программы	•	•	•	•	•	•		•
4-в-1	•	•						
Доброй ночи	•	•						
ShortTime		•						
Индикаторы (шт.)	19	22	14	9	12	7	6	5
Вкл./Выкл.	•	•	•	•	•	•	•	•
Отложенный старт		•	•		•			
Фазы цикла	•	•					•	
Текущая программа	•	•	•	•	•	•		•
Наличие ополаскивателя	•	•	•	•	•			
Наличие соли	•	•	•	•	•	•	•	
Половинная загрузка	•	•						
4-в-1	•	•						
Доброй ночи	•	•						
Старт	•							
ShortTime		•						
Программы (шт.)	8	11	8	6	6	5	7	4
Замачивание	•	•	•	•	•	•	•	•
Двойная мойка (Duo Wash)		•	•					
Eco	•	•	•	•	•	•	•	•
Стандартная	•	•	•	•	•	•	•	•
Интенсивная мойка (Super Wash)	•	•	•		•	•	•	
Мойка детской посуды (Baby Cycle)	•	•						
Быстрая 25'	•	•		•				
Быстрая 35'			•	•				
Деликатная	•	•	•	•	•		•	
Интенсивная				•				•
Быстрая мойка и сушка					•	•	•	
Нежданный гость		•					•	
Ежедневная 60'	•	•	•					
Ультраинтенсивная (UltraIntensive)		•						
Дополнительные характеристики								
Новый Аквастоп (New Aquastop)	•	•	•	•				
Аквастоп (Aquastop)					•			
Защита от протечек (Overflow)						•	•	•
Дополнительные характеристики								
Количество температурных режимов (шт.)	7	7	5	4	5	3	4	3
Температурные режимы (°C)	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-60-70	40-50-55-70	40-50-55-60-70	40-50-65	40-45-50-55-70	40-50-65
Система сушки воздушными потоками	•	•	•	•	•	•	•	•
Таймер отсрочки (ч)	1-24	3-6-9	3-6-9		2-4-6			
Половинная загрузка (Half load)	в верхнюю/нижнюю корзину	в верхнюю/нижнюю корзину						
Система сенсоров (Sensor System)	•	•	•		•			
Бесшумная мойка (Extra Silent)		•						
Система быстрой фиксации (Fast Fix)	•	•	•	•				
Фильтр	Filter 3	Filter 3	•	•				
Двухступенчатое открытие двери	•	•	•	•				
Датчик мутности воды (Turbidity Sensor)	•	•	•		•			
Подключение к воде	горячая/холодная	горячая/холодная	горячая/холодная	горячая/холодная	горячая/холодная	горячая/холодная	горячая/холодная	горячая/холодная
Материал камеры и внутренней части дверцы	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Нагревательный элемент	скрытый		скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	скрытый	
Регулировка верхней корзины (Dual Space)	•	•						видимый
Нижняя корзина	полностью выезжающая	полностью выезжающая	частично выезжающая					
Разделяемый лоток для столовых приборов	•	•						
Размеры (ВхШхГ, см)	82.0x59.6x57.0	82.0x59.5x57.0	82.0x59.5x57.0	82.0x59.5x57.0	82.0x44.5x55.0	82.0×44.5×57.0	82.0×44.5×57.0	82.0x44.5x55.0
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ, см)	82.0x60.0x57.0	82.0x60.0x57.0	82.0x60.0x57.0	82.0x60.0x57.0	82.0x45.0x55.0	82.0×45.0×57.0	82.0×45.0×57.0	82.0x45.0x55.0
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•

* Цвет
IX – нержавеющая сталь (внешняя сторона дверцы или панель управления)
** Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления
*** Потребление электроэнергии стандартного цикла при подключении к холодной воде. Директива 94/2/CE

Стиральные машины

Модель	CAWD 129 (EU)	AWM 129 (EU)	AWM 108 (EU)
Коммерческий код	54866	54863	54862
Линия дизайна	Experience	Class	Class
Технические характеристики*			
Тип	стирально-сушильная машина	стиральная машина	стиральная машина
Класс стирки	A	A	A
Класс энергопотребления	B	A+	A
Класс отжима	B	B	C
Потребление энергии**			
Стирка+отжим (кВт/ч)	0,85	0,85	0,85
Стирка+отжим+сушка (кВт/ч)	3,8		
Потребление воды***			
Стирка+отжим (л)	52	52	59
Стирка+отжим+сушка (л)	88		
Длительность цикла			
Стирка+отжим (мин)	105	105	105
Стирка+отжим+сушка (мин)	275		
Остаток воды после отжима (%)	52	52	69
Скорость вращения центрифуги, макс. (об/мин)	1200	1200	1000
Загрузка при стирке, макс. (кг)	7	7	7
Загрузка при сушке, макс. (кг)	5		
Уровень шума (дБ(A))	71	71	73
Питание (В-Гц)	220-240/50	220-240/50	220-230/50
Дисплей	LED	LED	LED
Поворотные переключатели (шт.)	2	3	3
Выбор скорости вращения центрифуги		•	•
Выбор температуры	•	•	•
Выбор программы	•	•	•
Кнопки/Функции (шт.)	6	6	6
Таймер отсрочки начала программы (ч)	2-4-6-9	2-4-6-9	2-4-6-9
Вкл./Выкл.	•	•	•
Старт/Отмена		•	•
Быстрая стирка	•	•	•
Легкая глажка		•	•
Интенсивная стирка (Super Wash)	•	•	•
Выбор скорости вращения центрифуги	•		
Индикация			
Закрытие дверцы	•	•	•
Вкл./Выкл.	•	•	•
Текущая программа		•	•
Отсрочка стирки		•	•
Программы стирки (шт.)	17	17	17
Стирка шерсти (Woolmark Platinum Care)	•	•	•
Ежедневная стирка	•	•	•
Стирка шелка	•	•	•
Программы сушки (шт.)	3		
Сушка шерсти	•		
Автоматические уровни сушки			
- Сушка "под утюг" (белье слегка влажное)	•		
- Стандартная сушка (для любого типа белья)	•		
- Сушка "в шкаф" (для махровых полотенец и халатов)	•		
Дополнительные характеристики			
Защита от образования пены	•	•	•
Автоматическое определение загрузки	•	•	•
Подключение	к холодной воде	к холодной воде	к холодной воде
Угол открытия люка 180°	•	•	•
Мотор	трехфазный	трехфазный	коллекторный
Система автоматической балансировки	•	•	
Таймер для стирки	электронный (3)	электронный (3)	электронный (3)
Таймер для сушки	электронный (2)		
Материал бака	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Объем бака	46	46	46
Электронная блокировка двери во время стирки		•	•
Защита от перелива	•	•	•
Размеры (ВхШхГ, см)	82.0x59.5x53.7	82.0x59.5x53.7	82.0x59.5x53.7
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ, см)	82.0-90.0x60.0x57.0	82.0-90.0x60.0x57.0	82.0-90.0x60.0x57.0
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•

* Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

** Цикл при 60°C для 5 кг хлопка

*** Из расчета на семью из 4 человек. Директива 94/2/CE

Паровая печь

Модель	SO 100/HA	
Коммерческий код	49065	
Линия дизайна	Experience	
Цвет*	IX	
Основные характеристики**		
Управление	сенсорное (Light Touch)	
Интерфейс	графический дисплей	
Открытие дверцы	сверху вниз	
Температура, макс.	(°C)	100
Потребляемая мощность	(Вт/ч)	0,71
Питание	(В-Гц)	220/240 – 50/60
Рабочий объем	(л)	23
Электронный контроль температуры	•	
Программы		
Приготовление на пару	•	
Размораживание	•	
Программирование		
Электронный таймер с функций включения/отключения	•	
Безопасность		
Блокировка дверцы для безопасности детей	•	
Температура дверцы, макс.	(°C)	30
Количество стекол дверцы печи	(шт.)	2
Аксессуары		
Решетка	(шт.)	1
Поддон	(шт.)	1
Контейнер для воды	(шт.)	1 (на 2 приготовления)
Подсветка	•	
Размеры	(ВхШхГ, см)	38.65х59.5х42.5
Размеры ниши для встраивания	(ВхШхГ, см)	38.0х54.4х45.0
Соответствие нормативам ЕС	•	

* Цвета
IX – нержавеющая сталь

**Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

Вытяжки

Модель	HZV 9 IX/HA	HZTV 9 IX/HA	HDSI 9 IX/HA	HDA 90 IX/HA	HD 90.T IX/HA	HB 9 R (AN)/HA	HB 9 IX/HA	HD 60.T IX/HA	HES 60 IX/HA	HB 6 IX/HA	HR 60.T IX/HA	AN S2 FM IX/HA	SL 6 P IX/HA
Коммерческий код	50169	59002	55090	53560	57457	49087	49083	57456	50157	49081	57461	50137	57470
Линия дизайна	Experience	Experience	Diamond	Diamond	Diamond	Deco	Style	Diamond	Style	Style	Style		Style
Цвет*	IX	IX	IX	IX	IX	AN	IX	IX	IX	IX	IX	IX	IX, WH, BK
Технические характеристики**													
Тип	Каминная	Каминная	Островная	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная	Каминная	Телескопическая	Традиционная
Количество моторов	(шт.) 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Питание	(В-Гц) 220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-230/50
Вытяжной режим, мин./макс.	(м³/ч) 280/800	620	210/500	210/500	290/687	230/600	230/600	290/687	240/450	240/450	271/448	270/480	178/360
Уровень шума, мин./макс.	(дБ(A)) 43/66	43/64	45/63	45/63	44/63	43/67	43/67	44/62	46/62	44/62	50/59	55/69	57/72
Режим рециркуляции мин./макс.	(м³/ч) 200/400	210/460	120/200	120/200	261/618	220/240	220/240	261/618	150/320	220/440	243/403	230/360	160/324
Уровень шума, мин./макс.	(дБ(A)) 55/69	62/69	51/68	51/68	36/56	53/64	53/64	36/56	50/67	53/72	45/53	63/70	51/64
Всасывание воздуха по периметру	•												
Управление	сенсорное	сенсорное	электромеханическое кнопочное	электромеханическое кнопочное	электронное кнопочное	электронное кнопочное	электронное кнопочное	электронное кнопочное	электромеханическое кнопочное	электронное кнопочное	механический слайдер	механический слайдер	механический слайдер
Индикация загрязнения фильтра	•	•			•			•					
Количество скоростей	(шт.) 3	3	3	3	3	13	13	3	3	13	3	3	3
Функция Booster	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
Освещение	2 галоген x 20 Вт	2 галоген x 20 Вт	2 галоген x 20 Вт	2 галоген x 20 Вт	2 галоген x 20 Вт	2 x 40 Вт	2 x 40 Вт	2 галоген x 20 Вт	2 x 40 Вт	2 x 40 Вт	2 x 40 Вт	2 x 40 Вт	2 галоген x 40 Вт
Регулировка света	плавная	плавная	вкл./выкл.	вкл./выкл.	вкл./выкл.	интервальная	интервальная	вкл./выкл.	вкл./выкл.	интервальная	вкл./выкл.	вкл./выкл.	вкл./выкл.
Количество жирулавливающих фильтров	(шт.) 2	3	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2
Материал жирулавливающего фильтра	алюминий	нержавеющая сталь	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Возможность мытья фильтра в посудомоечной машине	•												
Диаметр выходного отверстия	(мм) 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	120
Размеры	(ВхШхГ, см) 108.0х89.8х52.7	114.0х89.8х49.0	113.0х90.0х45.0	113.0х90.0х45.0	112.0х90.0х50.0	119.0х89.8х49.0	119.0х89.8х49.0	112.0х60.0х50.0	100.5х59.8х50.0	119.0х59.8х49.0	117.0х60.0х50.0	17.3х60.0х29.5	13.23х60.0х51.20
Угольный фильтр	[57768] KIT FC 15	[41364] KIT FC HB	[57768] KIT FC 15	[57768] KIT FC 15	[57774] KIT FCT DECO	[41364] KIT FC HB	[41364] KIT FC HB	[57774] KIT FCT DECO	[41369] CA-HES	[41364] KIT FC HB	[57772] KIT FC TP	[30257] CA SLM GRP	[57771] KIT FC 10 BI
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Цвета
IX – нержавеющая сталь; AN – антрацит

** Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

Кофемашина

Модель	MCA 16/HA	
Коммерческий код	49080	
Линия дизайна	Experience	
Цвет*	IX	
Основные характеристики**		
Питание	(В-Гц)	230/50
Управление	пъезо (Graphic Touch)	
Интерфейс	графический дисплей	
Мощность насоса	(Вт)	48
Мощность водонагревателя	(Вт)	1300
Мощность форсунки для подачи воды и пены	(Вт)	600
Водонагреватель	(шт.)	2
Давление помпы	(Бар)	15
Освещение	2x40 Вт	
Функции		
Подача горячей воды/пара	•	
Автоматическое включение/ожидание	•	
Очистка от накипи	•	
Промывание	•	
Одновременное приготовление 2 чашек	•	
Предварительная заварка	•	
Индикация		
Низкий уровень воды	•	
Необходимость очистки от кофейных зерен	•	
Необходимости наполнения кофейными зернами	•	
Необходимость очищения контейнера от кофейной гущи	•	
Регулировка		
Регулировка жесткости воды	•	
Регулировка степени помола зерен	•	
Регулировка крепости кофе	•	
Регулировка температуры кофе	•	
Регулировка дюзы по высоте	•	
Регулировка порции кофейных зерен для помола	•	
Технические характеристики		
Объем контейнера для кофейных зерен	(г)	300
Объем контейнера для воды	(л)	1,5
Объем контейнера для использования кофейной гущи	(л)	18
Фильтр для очистки воды Aqua Prima		
Размеры	(ВхШхГ, см)	45.0х59.0х32.0
Размеры ниши для встраивания	(ВхШхГ, см)	44.7х53.9х32.0
Соответствие нормативам ЕС	•	

* Цвета
IX – нержавеющая сталь

**Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

Микроволновые печи



Модель	MWAZ 323 IX/HA	MWHA 222 AX	MWHA 212 AX
Коммерческий код	49070	57798	57794
Линия дизайна	Experience	Style	Style
Цвет	IX	IX	IX, BK
Основные характеристики			
Питание	(В-Гц) 230-240/50	230-240/50	230-240/50
Потребляемая мощность	(Вт/ч) 3000	2850	2850
Мощность гриля, макс.	(Вт/ч) 1500	1450	1450
Выходная мощность, макс.	(Вт/ч) 1000	900	900
Уровни выходной мощности	(Вт/ч) 150-300-500-750-1000	150-300-450-700-900	150-300-450-700-900
Управление	электронное	электронное	электронное
Открывание дверей	сверху вниз	боковое	боковое
Таймер	(мин) 60.0	60.0	35.0
Цифровые часы	•	•	
Сигнал конца приготовления	•	•	•
Индикатор работы гриля	•	•	•
Рабочий объем	(л) 30.0	24.0	24.0
Освещение	(шт.) 1x15 Вт	1x25 Вт	1x25 Вт
Поворотный поддон	•	•	•
Блокировка поддона	•		
Диаметр поддона	31.0	31.0	31.0
Программы	5	3	3
Конвекция	•		
Гриль	•	•	•
Микроволновый нагрев	•	•	•
Микроволновый нагрев с конвекцией	•		
Микроволновый нагрев с грилем	•	•	•
Запрограммированные функции	(шт.) 10	10	2
Разморозка	•	•	•
Напитки	•	•	
Быстрый разогрев	•	•	
Замороженная еда	•		
Паста	•		
Пицца	•	•	
Полуфабрикаты	•	•	
Разморозка + приготовление	•	•	
Подогрев	•	•	•
Картофель		•	
Попкорн		•	
Рис	•	•	
Аксессуары			
Круглая решетка на высоких ножках	•	•	•
Круглая решетка на ножках средней высоты	•		
Круглая решетка на низких ножках	•		
Квадратная решетка	•		
Безопасность			
Защита для безопасности детей	•	•	•
Автоматическое охлаждение по завершении работы	•	•	•
Размеры	(ВхШхГ, см) 45.8х59.5х56.0	36.8х59.5х40.0	36.8х59.5х40.0
Размеры ниши для встраивания	(ВхШхГ, см) 45.0х56.0х55.0	36.0х56.0х50.0	36.0х56.0х50.0
Соответствие нормативам ЕС	•	•	•

* Цвета
IX – нержавеющая сталь
WH – белый
BK – черный
**Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики моделей HOTPOINT-ARISTON без предварительного уведомления.

Таблица соответствия

	Духовые шкафы	Варочные поверхности
Openspace	OS 997 D P IX/HA OS 997 D C IX/HA OS 997 C IX/HA	
Experience 48	F48 1012 GP1 IX /HA, F48 1012 GC.1 IX /HA, F48R 1012 G1 IX /HA, F48L 1012 G.1 IX /HA, F48 1012 G.1 IX /HA	
Experience	FZ 1032GP1 IX F/HA, FZ 1022 C.1 IX /HA, FZ 1012 P.1 IX F /HA, FZ 1012 C.1 IX /HA, FZ 99 GP.1 IX F /HA, FZ 96 C.1 IX /HA, F 89.1 IX /HA, FZ 99 C.1 (WH) /HA, FZ 99 C.1 (AN) /HA, F 86.1 IX /HA, FZ 86.1 IX /HA, FZ 612.1 IX HA, FZ 65 C.1 IX /HA, FZ 62 C.1 IX /HA, F 52 C.2 IX /HA, FZ 61.1 IX /HA, FZ 51.2 IX /HA, FZ G IX /HA, H 101.1 IX /HA, H 89 V.1 IX /HA, H 61.1 (BK) /HA, H 61.1 IX /HA, H 61.1 (WH) /HA	PZ 750 R GH/HA, PZ 640 T GH/HA, PZ 640 T (IX)/HA, PZ 640 (IX)/HA, KIO 642 DD Z, KRO 742 TO Z, KRO 642 TO Z, KRO 632 TD Z, KRC 741 D Z
Experience Glass	FQ 101.1 (ICE) /HA, FQ 101.1 (GR) /HA, FQ 86.1 (ICE) /HA, FQ 61.1 (ICE) /HA,	TQ 751 S (ICE) IX/HA, TQ 751 S (GR) GH/HA
Diamond	FD 61.1 (MR) /HA FD 61.1 (ICE) /HA FD 61.1 (CH) /HA	CISTD 640 S (ICE) IX TD 640 S (CH) IX/HA TD 640 (ICE) IX/HA
Class	FC 101 GP.1 IX /HA FC 83.1 IX /HA FC 52.2 /V IX /HA	PH 960MST (AN) R/HA, PH 960MST (IX)/HA, PH 941MSTV (IX)/HA, PH 941MSTB (IX)/HA, PH 741 RQO GH/HA, PH 750 T GH/HA, PH 750 T (OW) R/HA, PH 760 F (AN) R/HA, PH 760 F (IX)/HA, PH 640MST GH/HA, PH 640MST (OW) R/HA, CISPH 640MST (IX)/HA, CISPH 640MST(AN)R/HA, CISPH 640MS (IX)/HA, PH 631MS (IX)/HA, CISPH 640MS (WH)/HA, PH 631MS (WH)/HA, CISPH 640M (WH)/HA, CISPH 640M (IX)/HA
Domino		DZ 2KL (IX) /HA, DZ 2K (IX) /HA, DZ B (IX) /HA, DZ 20 GH/HA, DZ 10ST GH/HA, DZ 20S (IX) /HA, DZ 02 (IX)/HA
Style	FB 89 GP.1 IX /HA, CISFB 51.2 IX /HA, CISFB 51.2 (WH) /HA, FB 51.2 (BK) /HA, CISFB 21.2 (WH) /HA, CISFB 21.2 IX /HA, FB 21.2 (BK) /HA, MB 91.3 IX /HA, HB 50 A.1 (BK) /HA, HB 50 A.1 (WH) /HA, CISHB 50 A.1 IX /HA, CISFBG (WH) /HA, FB G (BK) /HA, CISFBG IX /HA	PF 640 EST (IX)/HA, PF 640 ES (IX)/HA, PF 640 ES (AN) R/HA, PF 640 E (WH)/HA, PF 640 E (BK)/HA, CISPF 640 E (IX)/HA, KRO 642 TO X, KRO 642 TO B, KEC 647 B, KEC 647 X, KEC 645 D X, KRC 641 D B, KRC 641 D X, KRC 631 T X, KRC 640 B, KRC 640 X, KRM 641 D X, KRH 642 DO X, KRH 642 DO B, KRH 641 D B, KRH 640 X, PF 604 (IX)/HA, PF 604 (WH)/HA
Tradition	FT 850.1 (OW)/HA FT 850.1 (AN)/HA	
Deco	FR 540.2 (AN) /HA, MR 940.3 (OW) /HA, MR 940.3 (AN) /HA, FR 540.2 (WH) /HA, CISFRG 0 (AN) /HA	

Цветовая палитра Hotpoint-Ariston

 нержавеющая сталь – IX/XX	 слоновая кость – OW/OW R
 белый – WH	 зеркальный – MR
 черный – BK	 антрацит – AN/AN R
 коричневый – BR	 лед – ICE
 титан – TI	 шампанское – CH
 опал – OP	 графит – GR

Модели

Описание

Духовые шкафы	Experience	OS 997 D P IX /HA	23
	Experience	OS 997 D C IX/HA	23
	Experience	OS 997 C IX /HA	23
	Experience 48	F48 1012 GP.1 IX /HA	30
	Experience 48	F48 1012 GC.1 IX /HA	30
	Experience 48	F48R 1012 G.1 IX /HA	30
	Experience 48	F48L 1012 G.1 IX /HA	30
	Experience 48	F48 1012 G.1 IX /HA	30
	Experience	FZ 1032 GP.1 IX F/HA	32
	Experience	FZ 1022 C.1 IX /HA	32
	Experience	FZ 1012 C.1 IX /HA	32
	Experience	FZ 99 GP.1 IX F /HA	32
	Experience	FZ 99 C.1 (WH) /HA	33
	Experience	FZ 99 C.1 (AN) /HA	33
	Experience	FZ 96 C.1 IX /HA	33
	Experience	F 89.1 IX /HA	33
	Experience	FZ 86.1 IX /HA	33
	Experience	F 86.1 IX /HA	34
	Experience	FZ 612.1 IX HA	34
	Experience	FZ 65 C.1 IX /HA	34
	Experience	FZ 62 C.1 IX /HA	34
	Experience	F 52 C.2 IX /HA	35
	Experience	FZ 61.1 IX /HA	35
	Experience	FZ 61.2 IX /HA	35
	Experience Glass	FQ 101.1 (ICE) /HA	35
	Experience Glass	FQ 101.1 (GR) /HA	35
	Experience Glass	FQ 86.1 (ICE) /HA	36
	Experience Glass	FQ 61.1 (ICE) /HA	36
	Diamond	FD 61.1 (MR) /HA	36
	Diamond	FD 61.1 (ICE) /HA	36
	Diamond	FD 61.1 (CH) /HA	36
	Class	FC 101 GP.1 IX /HA	36
	Class	FC 83.1 IX /HA	37
	Class	FC 52.2 /V IX /HA	37
	Style	FB 89 GP.1 IX /HA	37
	Style	CISFB 51.2 IX /HA	37
	Style	CISFB 51.2 (WH) /HA	37
	Style	FB 61.2 (BK) /HA	37
	Style	CISFB 21.2 (WH) /HA	38
	Style	CISFB 21.2 IX /HA	38
	Style	FB 21.2 (BK) /HA	38
	Experience	FZ G IX /HA	38
	Style	CISFBG (WH) /HA	38
	Style	FB G (BK) /HA	38
	Style	CISFBG IX /HA	38
	Tradition	FT 850.1 (OW) /HA	38
	Tradition	FT 850.1 (AN) /HA	38
	Deco	FR 540.2 (AN) /HA	39
	Deco	FR 540.2 (WH) /HA	39
	Deco	CISFRG 0 (AN) /HA	39
	Style	MB 91.3 IX /HA	40
	Deco	MR 940.3 (OW) /HA	40
	Deco	MR 940.3 (AN) /HA	40
	Experience	H 101.1 IX /HA	41
	Experience	H 89 V.1 IX /HA	41
	Experience	H 61.1 (BK) /HA	41
	Experience	H 61.1 IX /HA	41
	Experience	H 61.1 (WH) /HA	41
	Style	HB 50 A.1 (BK) /HA	41
	Style	HB 50 A.1 (WH) /HA	41
	Style	CISHB 50 A.1 IX /HA	41

Модели

Описание

Варочные поверхности	Class	PH 960MST (AN) R/HA	46
	Class	PH 960MST (IX)/HA	46
	Class	PH 941MSTV (IX)/HA	46
	Class	PH 941MSTB (IX)/HA	46
	Experience	PZ 750 R GH/HA	47
	Experience	PZ 640 T GH/HA	47
	Experience	PZ 640 T (IX)/HA	47
	Experience	PZ 640 (IX)/HA	47
	Class	PH 741 RQO GH/HA	48
	Class	PH 750 T GH/HA	48
	Class	PH 750 T (OW) R/HA	48
	Class	PH 760 F (AN) R/HA	48
	Class	PH 760 F (IX)/HA	48
	Experience Glass	TQ 751 S (ICE) IX/HA	48
	Experience Glass	TQ 751 S (GR) GH/HA	48
	Diamond	TD 640 S (ICE) IX	49
	Diamond	TD 640 (ICE) IX/HA	49
	Diamond	TD 640 S (MR) IX/HA	49
	Diamond	TD 640 S (CH) IX/HA	49
	Class	PH 640 MST GH/HA	49
	Class	PH 640 MST (OW) R/HA	49
	Class	CISPH 640 MST (IX)/HA	49
	Class	CISPH 640 MST(AN)R/HA	49
	Class	CISPH 640 MS (IX)/HA	50
	Class	CISPH 640 MS (WH)/HA	50
	Class	PH 631 MS (IX)/HA	50
	Class	PH 631 MS (WH)/HA	50
	Class	CISPH 640 M (WH)/HA	50
	Class	CISPH 640 M (IX)/HA	50
	Style	PF 604 (IX)/HA	50
	Style	PF 604 (WH)/HA	50
	Style	PF 640 EST (IX)/HA	51
	Style	PF 640 ES (IX)/HA	51
	Style	PF 640 ES (AN) R/HA	51
	Style	PF 640 E (WH)/HA	51
	Style	PF 640 E (BK)/HA	51
	Style	CISPF 640 E (IX)/HA	51
	Experience	KIO 642 DD Z	56
	Experience	KRO 742 TO Z	56
	Experience	KRO 642 TO Z	56
	Experience	KRO 642 D Z	56
	Experience	KRO 632 TD Z	57
	Style	KEC 647 B	57
	Style	KEC 647 X	57
	Style	KEC 645 D X	57
	Experience	KRC 741 D Z	57
	Style	KRC 641 D B	58
	Style	KRC 641 D X	58
	Style	KRC 631 T X	58
	Style	KRC 640 B	58
	Style	KRC 640 X	58
	Style	KRM 641 D X	58
	Style	KRM 640 X	59
	Style	KRM 640 C	59
	Style	KRH 642 DO X	59
	Style	KRH 642 DO B	59
	Style	KRH 641 D B	59
	Style	KRH 640 D X	59
	Domino	DZ 2KL (IX) /HA	60
	Domino	DZ 2K (IX) /HA	60
	Domino	DZ 02 (IX) /HA	60
	Domino	DZ 20 GH/HA	61
	Domino	DZ 10ST GH/HA	61
	Domino	DZ 20S (IX) /HA	61
	Domino	DZ B (IX) /HA	61

Модели

Описание

Холодильники и морозильники	Experience	WZ 36/HA	66
	Experience	WZ 24/HA	66
	Experience	BDR 190 AAI/HA	67
	Experience	BCZ M 400 IX/HA	67
	Experience	CISBCB 333 AVEI FF	68
	Experience	BCB 333 A VE I C/HA	68
	Class	BCB 332 AI/HA	68
	Experience	BCB 313 A WE I/HA	69
	Class	BCB 312 AVI/HA	69
	Class	BD 2930 V/HA	69
	Class	BD 2421/HA	70
	Class	BTSZ 1620 I/HA	70
	Style	BFS 121 I/HA	70
Посудомоечные машины	Experience	LZ 705 IX EXTRA/HA	76
	Experience	LFZ 338 A IX/HA	76
	Experience	CIS LFT 321 HX/HA	76
	Experience	LFT 228 A/HA	76
	Class	LFT 216 A/HA	77
	Class	CIS LI 480 A.C/HA	77
	Style	LI 470 C/HA	77
	Style	CIS LI 420.C/HA	77
	Style	LV 460 IX/C/HA	78
Стиральные машины	Experience	CAWD 129 (EU)	81
	Experience	AWM 129 (EU)	81
	Experience	AWM 108 (EU)	81
Вытяжки	Experience	HZV 9 IX/HA	84
	Experience	HZTB 9 IX	84
	Diamond	HDSI 9 IX/HA	84
	Diamond	HDA 90 IX/HA	84
	Diamond	HD 90.T IX/HA	85
	Style	HB 9 R (AN)/HA	85
	Style	HB 9 IX/HA	85
	Diamond	HD 60.T IX/HA	85
	Style	HB 6 IX/HA	86
	Style	HES 60 IX/HA	86
	Deco	HR 60.T IX/HA	86
	Style	AH S2 FM IX/HA	86
	Style	SL 6 P IX/HA	87
	Style	SL 6 P WH/HA	87
	Style	SL 6 P BK/HA	87
Микроволновые печи	Experience	MWAZ 323 IX/HA	90
	Style	MWHA 222 AX	90
	Style	MWHA 212 AX	90
	Style	MWHA 212 BK	90
Кофемашина	Experience	MCA 16/HA	92
Паровая печь	Experience	SO 100/HA	92

Безупречная чистота для уюта и гармонии в доме

Компания Indesit заботится о своих покупателях и делает Ваше общение с бытовыми приборами максимально легким и приятным.

Специалистами доказано, что многих поломок удалось бы избежать при правильном уходе за техникой. С линией Indesit Accessories Вам не придется тратить много времени и сил на ежедневную уборку – Вы сможете просто и быстро получить непревзойденный результат, продлить срок жизни техники и сохранить ее отличный внешний вид.

Продукты Indesit Accessories производятся в Италии с соблюдением высоких европейских экологических стандартов и требований безопасности для человека.

Благодаря отличному качеству и экономичности они уже приобрели широкую известность в Европе. Сейчас мы предлагаем Вашему вниманию эти современные и надежные продукты.

Более подробно о линии профессиональных средств по уходу за техникой Indesit Accessories можете узнать на сайте: www.hotpoint-ariston-service.ru

Наборы для ухода за бытовой техникой

Набор для стеклокерамики

- Средство для ухода за стеклокерамикой, 250 мл
- Скребок, 1 лезвие в комплекте
- Средство для ухода за духовкой, 250 мл



Набор для ухода за газовой плитой

- Средство для ухода за конфорками и решетками, 280 г
- Средство для ухода за нержавеющей, 280 г
- Средство для ухода за духовкой, 250 мл



Набор для холодильника

- Средство для ухода за холодильником, 500 мл
- Поглотитель запаха для холодильников
- Коврик для хранения овощей Keep Fresh Mat



Набор для посудомоечной машины

- Моющие таблетки, 25 шт.
- Ополаскиватель, 250 мл
- Соль, 2 кг
- Ароматизатор DeoSpoon



[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



Операторы службы предоставляют квалифицированные консультации по приобретению техники и ее дальнейшему использованию, здесь же можно получить рекомендации по правильному применению расходных средств и аксессуаров.

Сервисная служба Hotpoint-Ariston насчитывает более 200 авторизованных сервисных центров на территории СНГ и стран Балтии и является одной из самых развитых среди сервисных сетей производителей бытовой техники. Периодическое обучение сотрудников сервисных центров позволяет постоянно повышать их квалификацию.

Hotpoint-Ariston стремится быть ближе к своим потребителям, поэтому в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве прием заказов на установку, гарантийный и послегарантийный сервис осуществляется непосредственно в представительствах компании. В остальных городах заказы принимают авторизованные сервисные центры. Такая система обеспечивает четкий контроль над заказами и минимальные сроки их исполнения.

Hotpoint-Ariston достиг нового уровня сервиса: авторизованные сервисные центры выполняют не только гарантийный ремонт, но и производят установку техники, ее профилактическое обслуживание с применением профессиональных чистящих средств, а также обеспечивают послегарантийный сервис.

Справочная служба
Москва (495) 974-62-80
С.-Петербург (812) 718-80-55
Киев (044) 494-36-10
Екатеринбург (343) 376-15-21

Москва (495) 787-72-22
С.-Петербург (812) 718-81-88
Киев (044) 494-36-10

Россия
Москва (495) 365-05-41, 317-04-54, 954-09-08
Новосибирск (383) 229-52-61, 334-05-31

Казахстан
Алматы (7272) 737-222, 682-652

Украина
Киев (044) 428-65-60, 568-51-50, 540-49-92
Одесса (048) 777-11-40, 221-01-63

Индезит Компани Интернэшнл Б.В.
Представительство в СНГ
Россия, 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ) – Павильон 46
Тел.: (495) 961-2900
Факс: (495) 961-2919, 974-6279



НАШИ ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.

Индезит Компани Интернэшнл Б.В

Представительство в СНГ – Россия, 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ) – Павильон 46
Тел.: (495) 961-2900 – Факс: (495) 961-2919, 974-6279
www.Hotpoint-Ariston.ru

Телефоны справочной службы Hotpoint-Ariston:
Москва (495) 974-62-80 Санкт-Петербург (812) 718-80-55
Екатеринбург (343) 376-15-21 Киев (044) 494-36-10